



Svinje

Garant-krmne mešanice za plemenske svinje in pujske




Uspešna vzreja plemenskih svinj s pravo prehrano

Prehrana primerna glede na proizvodnost plemenskih svinj je osnova za uspešno vzrejo svinj in pujskov. Ker se potrebe po hranilih v ciklusu rasti svinj spreminjajo, potrebujejo breje in doječe svinje drugačno krmo in različne prehrabne dodatke. **Dvofazna krma** omogoča optimalen nadzor nad oskrbo z minerali in elektroliti, količino surovih vlaknin ter oskrbo z energijo in beljakovinami. Sprememba hrane med brejostjo in časom dojenja naj bi pričeli približno en teden pred pričakovano prasitvijo in en teden po prasitvi. V kritični fazi pred prasitvijo in po prasitvi krmimo s **Provizog Vital** za pripravo na prasitev in s **Profer** za vzdrževanje zdravja, vitalnost in zmogljivosti svinje.

Posledična sprememba prehrane v obeh fazah mora poleg gospodarskih in tehničnih aspektov upoštevati tudi prehrabno situacijo obrata. Krmni plan za prehrano svinj na četrti strani vam bo pomagal pri izbiri ustrezne Garant-krme za svinje.

Poleg pravega tipa krme ima velik pomen tudi količina krme na svinjo/dan. Mlade svinje v prvih tednih brejosti krmimo zadržano (siva krivulja). Starejše svinje s slabšo telesno pripravljenostjo naj imajo uravnoteženo prehrano že na začetku brejosti, količina krme pa naj bo prilagojena telesni pripravljenosti (rdeča krivulja).

Krmna krivulja za breje svinje:



V času dojenja stremimo k čim večjemu zaužitju krme, da bi preprečili prekomerno mobilizacijo substanc telesa in prekomerno izgubo teže. Na dan prasiatve naj bi svinja zaužila 2 do 2,5 kg krme. Potem se vsak dan ta količina poveča za 0,5 kg, dokler ne dosežemo končno količino velikosti obroka krme.



V manjših obratih, kjer redijo manjše skupine svinj, se deloma še vedno uporablja enofazni sistem krmljenja. S samo enim tipom krme lahko v času brejosti in dojenja svinji le delno zagotovimo njene potrebe. Zato je potrebno krmo breje svinje dopolniti s krmo bogato s surovimi vlakninami (pulpa sladkorne pese, pšenični otrobi) ali surovo krmo (silaza, seno) za doseganje boljše (polne) sitosti.



Foto: RWA

Krmni plan za plemenske svinje

POPOLNA KRMNA MEŠANICA

	+ Profert ZuchtsauenKorn T	+ Provizog Vital ZuchtsauenKorn S
Uporaba:	Pri odstavitvi prašičev, do en teden pred prasitvijo	En teden pred prasitvijo pa do odstavitve prašičkov
Struktura:	Peleti	Peleti
Potreba:	Približno 750 kg na svinjo na leto	Približno 400 kg na svinjo na leto

KONCENTRATI

	+ Profert ASS 200	+ Provizog Vital ASS 200
Uporaba:	Pri odstavitvi prašičev, do en teden pred prasitvijo	En teden pred prasitvijo pa do odstavitve prašičkov
Odmerjanje:	Z žiti: 14 % Z 50 % koruzne silaže: 13 %	Z žiti: 20 % Z 50 % koruzne silaže: 19 %
Struktura:	Moka	Moka
Potreba:	Približno 105 kg na svinjo na leto	Približno 80 kg na svinjo na leto

RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE

	+ Profert Porkovit Z-T	+ Provizog Vital Porkovit Z-S
Uporaba:	Pri odstavitvi prašičev, do en teden pred prasitvijo	En teden pred prasitvijo pa do odstavitve prašičkov
Odmerjanje:	Z žiti: 3 % Z 50 % koruzne silaže: 2,7 %	Z žiti: 3,5 % Z 50 % koruzne silaže: 3,2 %
Struktura:	Moka	Moka
Potreba:	Približno 22,5 kg na svinjo na leto	Približno 14 kg na svinjo na leto



Krmni plan za plemenske svinje

Vrsta krme	Analitske sestavine in vsebnost na kg ¹⁾					
	MJ (ME)	DSV* (%)	SB* (%)	Lizin (%)	Vit. E (mg)	Dodatki
POPOLNA KRMNA MEŠANICA						
ZuchtsauenKorn T Krma za breje svinje	13,0	7,0	13,0	0,6	90	Osteosan, L-Carnitin, XF Plus System, Phytase
ZuchtsauenKorn S Krma za doječe svinje	13,0	4,0	16,5	0,95	90	Omega 3 Fettsäuren, Phytase, L-Carnitin

DOPOLNILNE KRMNE MEŠANICE IN KONCENTRATI						
Vrsta krme	MJ (ME)	DSV* (%)	SB* (%)	Lizin (%)	Vit. E (mg)	Dodatki
ASS 200 Beljakovinski koncentrat za plemenske svinje	12,0	3,5	37,0	3,0	450	EubiCid, Omega 3 Fettsäuren, L-Carnitin
Fasermix Plus Dopolnilna surova vlakna	8,0	24,0	13,0	0,6	-	Lignocellulose, XF Plus System, Faser Plus

RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE						
Vrsta krme	Lizin (%)	Met* (%)	Thr* (%)	Vit. E (mg)	Dodatki	
Porkovit Z-T Rudninske krmne mešanice za breje svinje	2,5	-	-	3000	Osteosan, L-Carnitin, Phytase	
Porkovit Z-S Rudninske krmne mešanice za svinje	5,5	1,0	1,0	3500	EubiCid, L-Carnitin, Phytase	

Za uporabo in odmerjanje glej krmni plan in vzorčno recepturo.

¹⁾ Delež vsebine v času tiska brošure|pridržujemo si pravico do sprememb.

* SB = surove beljakovine, DSV = delež surove vlaknine

* Met = Metionin, Thr = Treonin

Vzorčna receptura za plemenske svinje

Koncepti krme Garant so zasnovani tako, da svinja dobi priporočen obrok krme. V naslednji tabeli najdete vzorčno recepturo krme svinj, ki je usmerjena v prakso in sestavljena glede na potrebe svinj. Za nadaljnjo optimizacijo oz. prilagajanje posebnim potrebam vašega obrata se posvetujte z vašim Garant svetovalcem na terenu. Ta vam bo svetoval usposobljeno in usmerjeno v prakso.

Primer	Dvofazna krma										Univerzalna krma**	
	Z MINERALNO KRMO				S KONCENTRATI						F	G
	A		B		C		D		E			
	Br.	Doj.	Br.	Doj.	Br.	Doj.	Br.	Doj.	Br.	Doj.		
Breja Doječa												
Porkovit Z-T	3,0		2,7						1,5			
Porkovit Z-S		3,5		3,2							3,5	
ASS 200					14	20	13	19	6,5	20		16
Fasermix Plus	6,0	2	6,3	1,3	6,0	2,0	6,0	2,0			4,0	4,0
Soja 44*	8,0	20	11	18							15	
Ječmen	54	29,5	30	17,5	52	25	31	29	42	30	52,5	55
Pšenica	9	10			13	13			30	44		
Koruzna krma	20	35			15	40					25	25
Silaža koruznih zrn (kaša)			50	60			50	50				
Pšenični otrobi									10	3		
Pulpa sladkorne pese									10	3		

* Pri uporabi soje HP se delež soje zmanjša za 10%, da se lahko poveča delež surovih vlaknin.

** Po močnosti krmi dodajate v času brejosti krmo z vlakninami (pulpa sladkorne pese), surovo hrano (seno, silažo) ali ječmen.

Specialitete za plemenske svinje

Profert

Specialna prehrana za spodbujanje paritvenega nagona

Spodbudi metabolizem hormonov, pospeši zorenje foliklov in ovulacijo, poveča možnosti oploditve.

Količina: 0,5kg/svinjo/dan kot preliv na krmo za svinje, od odstavitve prašičkov do paritve.



Provizog Vital

Specialna prehrana za pripravo na prasitev

Podpira jetrno presnovo, nadzoruje mobilizacijo Ca in P iz kosti, pospešuje aktivnosti črevesja in zmanjšuje nevarnost zaprtja, izboljšuje vitalnost prašičkov.

Količina: 0,5kg/svinjo/dan kot preliv na krmo za svinje, en teden pred pravitvijo do 2 dni po pravitvi.




WirkstoffErgänzer Biotin-RS

Rudninska krmna mešanica z zelo visokim deležem biotina

Pomaga pri izgradnji keratinskega tkiva, krepi rog parkljev v času problemov in preprečuje nadaljnje poškodbe.

Uporaba: 0,3 % več mesecev.



Krmi v obliki peletov in v mokasti obliki imata različno specifično težo (volumen). Pri menjavi hrane mora biti zato liter hrane na novo določen/izmerjen. Iz specifične teže in potrebe po krmi svinje dobimo pravo količino oz. volumen krme.

Uspešna krma pujskov

Cilj uspešne krme prašičkov je vzreja brez zapletov z visok deleže pridobljene teže in malim deleže izgub pri reji. Ker so razmere od obrat do obrata različne, moramo krmo prilagoditi situaciji na obratu.

Linija izdelkov	Cilj	Rezultat
HeavyPig (rdeča linija proizvodov)	»Pridobiti še zadnji kilogram«	<ul style="list-style-type: none"> • Do 10% večja teža na koncu vzreje pujskov • Izenačeno leglo pujskov
HealthyPig (zelena linija proizvodov)	»Vzreja brez skrbi«	<ul style="list-style-type: none"> • Do 50% manj izgub • Do 20% manj zdravljenj

Obrati z optimalnimi pogoji vzreje in visokim zdravstvenim statusom lahko izkoristijo potencial bogate in kvalitetne krme in tako dosežejo dober prirast pujskov. Nov krmni koncept **Garant HeavyPig (rdeča linija proizvodov)** zagotavlja pri teh izhodiščih največji možen izkupiček (zaslužek) in najboljšo gospodarnost pri vzreji prašičev.

Obrati z manj ugodnimi pogoji lahko z usmerjeno in intenzivno krmo pri občutljivem prebavnem traktu prašičev povzroči preobremenitev prebavnega trakta in drisko. Krma s poudarkom na varnosti in zdravju iz novega krmnega koncepta **Garant HealthyPig (zelena linija proizvodov)** zagotovi za boljše rezultate vzreje.

Prebavila in potrebe po hranljivih snoveh pujskov se času vzreje dramatično spreminjajo. Specilane krmne mešanice za vsako fazo vzreje upoštevajo te spremembe, zato so narejene tako, da so sestavljene iz ustreznih surovin in sestavin glede na željen prirast in doseženo težo.



Dopolnilno krmljenje z okusno in hranilno bogato krmno mešanico Font Bold od prvega tedna starosti pujskov zagotavljajo pravočasno navajanje na trdo hrano (naučijo se jesti) in spodbudi razvoj črevesja. Da bi prašički zaužili prve dneve po odstavitvi čim več krme, začnemo s krmljenjem Prästarter-ja do dva dni po odstavitvi.



Nadaljnja krma ob odstavitvi podpira spremembe v prebavilih od prebave mleka do prebave žit in soje.

Prilagojena izbira surovin in specialne dodatne sestavine preprečujejo driske v tej kritični fazi. Po fazi odstavitve preidemo na krmo za vzrejo svinj.



Načrt krmljenja za pujske, ki ga najdete na straneh 10 in 11, vam bo v pomoč pri izbiri pravilne krme za vaše prašičke.



Načrt krmljenja za pujske »Vzreja brez skrbi«



POPOLNA KRMNA MEŠANICA

	Provilat* (HealthyPig 1,2)	Protect** (HealthyPig 3)	FerkelKorn Plus
Uporaba:	Od 5. dneva starosti do 2. dni po odstavitvi	3 do 14 dni po odstavitvi	15 dni po odstavitvi do 30 kg
Struktura:	Mini peleti	Micrum	Peleti ekspandat
Potreba:	0,7 kg/pujska	4,0 kg/pujska	33 kg/pujska
	FerkelKorn PräStart	Od 5. dneva starosti do 14 dni po odstavitvi	FerkelKorn Plus

KONCENTRATI

	FerkelAbsetz-Konzentrat**	FerkelKonzentrat Plus
Uporaba:	3 do 14 dni po odstavitvi	15 dni po odstavitvi do 30 kg
Odmerjanje:	Z žiti: 30% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%	Z žiti: 30% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%
Struktura:	Micrum	Moka
Potreba:	1,2 kg/pujska	10 kg/pujska

RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE

Tedni življenja	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
	PRAŠIČI, KI SESAJO MLEKO			ODSTAVLJENI PRAŠIČI			VZREJNI PRAŠIČI															
				ODSTAVITEV			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Porkovit F Plus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uporaba:</td> <td>15 dni po odstavitvi do 30 kg</td> </tr> <tr> <td>Odmerjanje:</td> <td>Z žiti: 4% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%</td> </tr> <tr> <td>Struktura:</td> <td>Moka</td> </tr> <tr> <td>Potreba:</td> <td>1,35 kg/pujska</td> </tr> </tbody> </table>							Porkovit F Plus	Uporaba:	15 dni po odstavitvi do 30 kg	Odmerjanje:	Z žiti: 4% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%	Struktura:	Moka	Potreba:	1,35 kg/pujska
	Porkovit F Plus																					
Uporaba:	15 dni po odstavitvi do 30 kg																					
Odmerjanje:	Z žiti: 4% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%																					
Struktura:	Moka																					
Potreba:	1,35 kg/pujska																					

* pri treh tednih od odstavitve in majhne odstavljenе pujske do 4 dni od odstavitve krmimo s Provilat krmilom.

** pri treh tednih od odstavitve in majhne odstavljenе pujske do 18 dni od odstavitve krmimo s krmilom za odstavljenе prašiče.

Načrt krmljenja za pujske »Dodajmo še zadnje kilograme«



POPOLNA KRMNA MEŠANICA


	Promote AP (HeavyPig 1)	Porcipart AP* (HeavyPig 2)	Proresponse AP (HeavyPig 3)**	FerkelKorn Plus
Uporaba:	3. do 14. dan starosti	15. dan starosti do 2. dan po odstavitvi	3 do 14 dni po odstavitvi	15 dni po odstavitvi do 30 kg
Struktura:	Moka	Micrum	Micrum	Peleti
Potreba:	0,1 kg/pujška	0,7 kg/pujška	4 kg/pujška	33 kg/pujška

KONCENTRATI

	FerkelAbsetz-Konzentrat**	FerkelKonzentrat Plus
Uporaba:	3 do 14 dni po odstavitvi	15 dni po odstavitvi do 30 kg
Odmerjanje:	Z žiti: 30% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%	Z žiti: 30% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%
Struktura:	Micrum	Moka
Potreba:	1,2 kg/pujška	10 kg/pujška






RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE

	Porkovit F Plus
Uporaba:	15 dni po odstavitvi do 30 kg
Odmerjanje:	Z žiti: 4% Z 50% silaže koruznih zrn: 28%
Struktura:	Moka
Potreba:	1,35 kg/pujška



* pri treh tednih od odstavitve in majhne odstavljene pujske do 4 dni od odstavitve krmimo s Porcipart krmilom.
** pri treh tednih od odstavitve in majhne odstavljene pujske do 18 dni od odstavitve krmimo s krmilom za odstavljene prašiče.

Načrt krmljenja za pujske

Vrsta krme	Analitske sestavine in vsebnost na kg ¹⁾					
	MJ (ME)	DSV* (%)	SB* (%)	Lizin (%)	Vit. E (mg)	Dodatki
POPOLNE KRMNE MEŠANICE						
Promote AP (HeavyPig 1) Prä-Prästarter	17,8	1,1	18,4	1,40	75 Grape PP	Krvna plazma Ribja moka Mlečni izdelki Cinergy 
Porcipart AP (HeavyPig 2) Prästarter do 3 dni po odstavitvi	15,4	2,3	18,5	1,50	75 Grape PP	Krvna plazma Ribja moka Ribje olje Mlečni izdelki Cinergy 
Proresponse AP (HeavyPig 3) Odstavitvena krma s poudarkom na zmogljivosti	14,2	3,8	18,0	1,35	75 Grape PP	Krvna plazma Ribja moka Ribje olje Mlečni izdelki Cinergy 
FerkelKorn Plus Odstavitvena krma s poudarkom na zmogljivosti	13,2	4,0	17,0	1,20	145 Grape PP	Phythase, Eubicid
Provilat (HealthyPig 1,2) Prästarter do 2 dni po odstavitvi	16,5	1,6	18,0	1,33	75 Grape PP	Mlečni izdelki Cinergy 
Protect (HealthyPig 3) Krma s poudarkom na zaščiti	14,0	3,7	17,5	1,14	75 Grape PP	Mlečni izdelki Ribje olje Cinergy 
FerkelKorn Plus Krma s poudarkom na zaščiti	13,2	4,0	17,0	1,20	145 Grape PP	EubiCid Phytase
FerkelKorn PräStart Prästarter in odstavitvena krma	14,0	4,0	15,0	1,15	150 Grape PP	Mlečni izdelki XF Plus System Encimi EubiCid

Za uporabo in odmerjanje glej načrt krmljenja in vzorčno recepturo.

¹⁾ Delež vsebine v času tiska brošure|pridržujemo si pravico do sprememb.

* SB = surove beljakovine, DSV = delež surove vlaknine

DOPOLNILNE KRMNE MEŠANICE IN KONCENTRATI

Vrsta krme	Analitske sestavine in vsebnost na kg ¹⁾					
	MJ (ME)	DSV* (%)	SB* (%)	Lizin (%)	Vit. E (mg)	Dodatki
FerkelAbsetz-Konzentrat Krma s poudarkom na zaščiti	14,6	4,0	29,5	3,3	250 Grape PP	Mlečni izdelki Ribje olje Cinergy
FerkelKonzentrat Plus Odstavitvena krma s poudarkom na zmogljivosti	12,4	6,0	32,0	3,2	415 Grape PP	EubiCid Mlečni izdelki Encimi XF Plus System

RUDNINSKE KRMNE MEŠANICE

Vrsta krme	Lizin (%)	Met* (%)	Thr* (%)	Trip* (%)	Val* (%)	Vit. E (mg)	Dodatki
Porkovit F Plus Odstavitvena krma s poudarkom na zmogljivosti za pujske	9,5	2,8	3,5	0,8	- Grape PP	3125	EubiCid Encimi

Za uporabo in odmerjanje glej načrt krmjenja in vzorčno recepturo.

¹⁾ Delež vsebine v času tiska brošure|pridržujemo si pravico do sprememb.

* SB = surove beljakovine, DSV = delež surove vlaknine

* Met = Metionin, Thr = Treonin, Trip = Triptofan, Val = Valin

Vzorčna receptura za pujske

Koncept krmljenja Garant je zasnovan tako, da pujske dobi priporočen obrok krme. V naslednji tabeli najdete vzorčno recepturo krme pujskov, ki je usmerjena v prakso in sestavljena glede na potrebe pujskov. Za nadaljnjo optimizacijo oz. prilagajanje posebnim potrebam vašega obrata se posvetujte z vašim Garant svetovalcem na terenu. Ta vam bo svetoval usposobljeno in usmerjeno v prakso.

Vrednosti v %	S KONCENTRATOM						Z MINERALNO KRMO			
	A		B		C		D		E	
Odstavitev vzreja	Ods.	Vzr.	Ods.	Vzr.	Ods.	Vzr.	Ods.	Vzr.	Ods.	Vzr.
Porkovit F Plus								4		3,5
FerkelAbsetzkonzentrat	30		28		30		30			
FerkelKonzentrat Plus		30		28		30				
Fasermix Plus			2			5				
Prima F/S Micrum							2			
SäureMix Uni								0,5		
Soja 44*								18,5		20,5
Ječmen	30	20	25	14	35	15	30	25	33	10
Pšenica	20	25	15	8			18	25		
Koruzna krma	20	25			35	50	18	25		
Silaža iz koruznega zrna (kaša)			30	50					30	66

* Pri uporabi soje HP se delež soje zmanjša za 10%, da se lahko poveča delež surovih vlaknin.

Specialitete za prašiče

Porcimilk A

Kisel mlečni nadomestek kot dopolnilo k mleku svinj

Visoka prebavljivost, dodatek kislin ščiti pri založnem krmljenju pred kvarjenjem krme.

Uporaba: Kot dopolnilo k mleku svinj od 2. dne starosti ponudimo v posodi.

Koncentracija: 150 g / l vode
(50 – 60°C temperatura mešanja)



PigTorf

Prašičja šota

Uporaba: od 2. dne starosti čisto snov ponudimo v majhnih količinah, od 5. dne združimo s Prästarter krmilom. Pri pojavu driske ob odstavitvi ali edemu mešamo PigTorf s krmilom za prašiče 1:1 ali občasno ponudimo kot dodatek k krmilu.



Beebron

Specialni izdelek za preprečitev kanibalizma

Specialna mešanica vitaminov in učinkovin, preprečuje agresivnost, kanibalizem in nekrozo ušesnih robov.

Uporaba: 0,5 - 1% zmešamo v krmo

WirkstoffErgänzer Colex

Zelo učinkovita rudninska krmna mešanica z začimbami

Preprečuje drisko, ki je pogojena z nekatero krmo, zavira razvoj škodljivih bakterij in spodbuja mlečnokislinske bakterije.

Uporaba: 1% v fazah stresa in pri problemih



Specialitete za svinje in prašiče

A-DU

Specialni produkt za preprečitev driske. **Uporaba:** 0,3 – 0,5 %

SäureMix Uni

Okusna mešanica kisline, ki preprečuje s krmo pogojene prebavne motnje in izboljšuje higieno tekoče krme. Zelo učinkovita kombinacija pri zaščiti pred škodljivimi bakterijami.

Uporaba: 0,5 % k krmi za pitanje prašičev in svinj, 0,2 % pri tekoči krmi.

Fasermix Plus

24% surovih vlaknin

Standardizirana dopolnilna krmna mešanica surovih vlaknin z visoko kapaciteto vezave vode.

Uporaba: 2 – 5 % k krmi za pujske in za sesanje. 6 -10 % k krmi pri brejosti kot dopolnilo k pulpi sladkorne pese in/ali k pšeničnim otrobom. 3 % k krmi za pitanje.

Prima F/S Micrum

18 MJ ME, 18% surove maščobe, 30% surovih proteinov, 1,85 % lizina

Okusna, dobro prebavljiva dopolnilna krmna mešanica z visoko energijsko in beljakovinsko vrednostjo. Micrum-struktura za najboljšo sipkost.

Uporaba: 5 -10% k krmi pri odstavi pujskov. 2 – 5% k krmi za rejo prašičev in k krmi za svinje. 100g na prašiča na dan pri vključitvi prašičev v pitanje.

Toxan Plus

Vezava strupov z dvojno zaščito: 1. Specialna komponenta mineralov deaktivira mikotoksine v krmi. 2. Izbrani ekstrakti kvasa podpirajo menjavo snovi v jetrih in krepijo imunski sistem.

Uporaba: 0,5%.

Inovativna prehrambna dopolnila

Poleg oskrbe z vsemi hranilnimi snovmi in učinkovinami so pomembna tudi prehrambna dopolnila, da je možen izkoristek potenciala moderne genetike.

EubiCid za večjo zaščito in uspešnost

EUBICid

Kombinacija kisline EubiCid združuje kisline, ki vplivajo na različna območja. Hitro razgradljive sestavine kislin krepijo želodčno floro in izboljšujejo prebavo beljakovin. Počasi razgradljive sestavine kislin regulirajo število škodljivih bakterij v zadnjem delu prebavnega traku.

Rezultat: enakomerna partija, večja uspešnost in manj izpadov.

Osteosan za robustno osnovo

Osteosan

Svinje v času dojenja izgubijo velike količine kalcija, fosforja in mikroelementov iz kosti. V času brejosti se morajo te zaloge napolniti. Učinkovina Osteosan poveča količino nalaganja kalcija in fosforja v skelet ter tako uspešno preprečuje pomanjkanje kalcija ter posledične bolezni.

Rezultat: robustne osnove, hitro kotenje in stabilna količina mleka.

Leinsaat kot vir omega 3 maščobnih kislin

Pomembna sestavina krme svinj so polnovredne omega 3 maščobne kisline. Leinsaat vsebuje te dragocene kisline, krepijo imunski sistem in obrambno sposobnost organizma svinj in pujskov ter izboljšuje plodnost plemenskih svinj.

Rezultat: več skotenih in odstavljenih prašičev na svinjo v enem letu, manj zdravljenj in manj izpadov.

Cinergy za boljši izkoristek hranljivih snovi



Cinergy je mešanica izbranih eteričnih olj in rastlinskih ekstraktov, ki je bila razvita v Provimi- raziskovalnih centrih. Izbrana mešanica rastlinskih olj in ekstraktov izboljša okus krme in pospešuje izločanje prebavnih tekočin.

Rezultat: večja količina zaužite krme, boljša prebava in učinkovitejša presnova krme.

Grape PP poveča delovanje vitamina E

Grape PP

Grape PP je naravni antioksidant, ki je skrbno pridobljen iz grozdnih tropin. Grape PP izboljšuje antioksidativni status, zaščito celic v telesu in ima zaradi tega učinek močnega varčevanja vitamina E.

Rezultat: izboljšano delovanje imunskega sistema, bolj vitalne živali, manj izpada.

A	Amonijak	Plin, ki škoduje zdravju in okolju, fazno krmljenje, krma z reduciranim dušikom, suhe in čiste površine hleva (Stalosan F), redno čiščenje kanalov za gnojnico, redno preverjanje zraka in zračenja.
C	CircoVirus	Dejavniki bolezni, veterinarski pregled. Za varovanje imunitete: WirkstoffErgänzer Vit.E/Selen.
D	Dezinfekcija	Veno FF Super, Venno Vet 1 (izmenična uporaba za preprečevanje odpornosti škodljivcev), Stalosan F (posipni prašek za tla hleva).
E	Edem	Ugotovitev vzroka (higiena, reja, ozračje, krma). Priporočilo: obogatitev vzrejne krme s Porkovit M Extra, Fasermix Plus, A-DU, WirkstoffErgänzer Colex.
G	Griža	Diagnoza povzročitelja, pomagajo A-DU, WirkstoffErgänzer Colex in FaserMix Plus.
G	Leglo pujskov	Optimalna temperatura gnezda opazujemo obnašanje pujskov v ležečem položaju, suhe površine na katerih pujskiležijo.
H	Higiena	Stalosan F, Stabilizacija krmne juhe s 0,2 0,3 % Sauer Mix Uni.
	Higiena vode	Aqua-Clean.
I	Imuniteta	Nedovzetnost telesa za različne bolezni, pozitivni učinki z omega 3 maščobnimi kislinami (Leinsaat), stabilno zdravo črevesje (Eubimmun, EubiCid, Cinergy, WirkstoffErgänzung Colex).
	Izenačenje legla	Osnovni stavek: čim manj kolikor je možno, toliko kot je potrebno, prestavimo samo enkrat, po dovolj veliki količini zaužitega mlezivnega mleka.
K	Koli-driska	Ugotovitev vzroka (Higiena, reja, ozračje, krma), koncept HealthyPig (zelena linija izdelkov), Prästarter do 2 dne po odstavitvi, prašičjo odstavno krmo mešati s PigTorf, Prästarter od 1. tedna življenja, raztopina elektrolitov Garant Pectolit.
	Kanibalizem (grizenje uhljev in repa)	Dejavniki bolezni (ozračje, reja, obolenja, genetika, krma...) Garant-kontrolni list »kanibalizem«, Fasermix Plus, WirkstoffErgänzer Colex.
M	Majhna legla	Ugotovite vzrok (upravljanje osemenitve, infekcije, reja, krma), krivulja krme v času brestosti, optimalna kondicija v času kotitve, Profert po kotitvi.
	MMA (mastitis - mertritis - agalakacija)	Ugotovitev vzroka (Higiena, reja, ozračje, krma), Garant-kontrolni list »Vse o brestosti«, priprava za kotitev z Provizog Vital, menjava krme po pravitvi na krmo za svinje, kontrola količine krme, pospeševanje pitja vode.
	Mikotoksini	Preiskave za mikotoksine, krmiti zdrava žita, Toxan Plus.
N	Napenjanje	Napihnjenost prebavne poti želodec-črevo zaradi bakterij, ki povzročajo napihnjenosti (npr. kvas, klostridiji), Garant-kontrolni list »Higiena krme«, čiščenje naprav za krmljenje s SäureMix Uni, WirkstoffErgänzer Colex.
P	Pomanjkanje gonitvenega nagona	Ugotovitev vzroka (infekcija, upravljanje osemenitve, reja, krma), optimalna kondicija v času kotitve, pospeševanje zaužitja krme v času dojenja, 3-5% Prima F/S-Micrum v tekočo hrano, Profert po odstavitvi.
	Pomanjkanje energije	Vzpodbujanje zaužitja krme, povišanje nivoja koncentracije energije, Prima F/S-Micrum.
	Pomanjkanje mleka	Porcimilk, Promote od 3. dneva starosti.
	Priprave na prasitev	Provizog Vital, prilagoditev količine krme, zagotovitev primerne količine vode, preverjanje konsistence blata.
	PIA, ileitis	Diagnoza povzročitelja, pomagata WirkstoffErgänzer Colex in Fasermix Plus.
	Prästarter	Od 1. tedna starosti, ponudimo sveže v majhnih količinah večkrat na dan, preverjamo higieno korita, glej program Garant Prästarter na strani 12.

P	Problemi plodnost	Ugotovitev vzroka (infekcija, upravljanje osemenitve, reja, ozračje, krma), optimalna kondicija v času kotitve, pospeševanje zaužitja krme v času dojenja, 3-5% Prima F/S-Micrum v tekočo hrano, Profert po odstavitvi.
	Preprečitev stresa	WirkstoffErgänzer Colex.
R	Raztopina elektrolitov	Garant Pectolit, ob začetku in koncu driske.
	Raznoženje/ razširjenje	Vzrok ni čisto jasen, večinoma genetsko pogojeno, količino krme ob koncu brejosti povečati, Provizog Vital od 100. dneva brejosti, začetek prasiatve ne pred 115. dnevom brejosti.
S	Splav	Ugotovitev vzroka (večinoma pogojeno z infekcijo), veterinarski pregled.
	Srčni zastoj	Ugotovitev vzroka, WirkstoffErgänzer vitamin E/ SE.
	Sestavine	Testiranje domače krme: laboratoriji.
	Surova vlakna	Fasermix Plus.
Š	Sortiranje	Pujske sortirajte naključno, ne po velikosti, eventualno manjše pujske krmimo s specialno krmo.
	Šepanje	Ugotovitev vzroka (dostikrat poškodba parklja), nega parkljev, preverjanje tal, WirkstoffErgänzer Biotin RS.
T	Redko blato	Ugotovitev vzroka (preiskave blata, diagnoza povzročitelja), nespecifične motnje prebave zaradi spremembe krme ali prenažiranja, pomanjkanje higiene ali obrokov, kontrola higiene krme, Fasermix Plus, SäureMix Uni, WirkstoffErgänzer Colex.
	Teža ob prasiatvi	Povečanje količine krme ob koncu brejosti, Provizog Vital od 100. dneva brejosti.
U	Upravljanje prasiatve	Nadzorovanje prasiatve (hitre prasiatve, prašičke navlažiti, prašičke prasiatvi...), meritev telesne temperature.
V	Vnetje sklepov	Ugotovitev vzroka (večinoma pogojeno z infekcijo), veterinarski pregled, izogibanje: izboljšanje higiene (glej dezinfekcija).
Z	Zaprtje	Velikokrat ob času prasiatve, sprememba krme po prasiatvi na krmo za svinje, povečanje količine surovih vlaken, Provizog Vital, pospeševanje pitja vode.

GARANT PREHRANA ZA ŽIVALI

Kot največji avstrijski celovit ponudnik na sektorju krmnih produktov vam ponujamo:

- **Kakovost in varnost**

Zaradi stalnega nadzora surovin, lastnega laboratorija v podjetju, ISO 9001/2000 certifikata in HACCP certifikata.

- **Individualno svetovanje**

Naši strokovnjaki v terenski službi svetujejo ob/o uporabi proizvodov in pomagajo pri reševanju specifičnih problemov strank.

- **Stalna dosegljivost**

Zaradi našega ekskluzivnega distribucijskega partnerja za Slovenijo »Raiffeisen trgovina d.o.o.«



- **Perspektiva prihodnosti**

Stalno raziskovanje in razvoj, v sodelovanju s priznanimi podjetji, zagotavljajo najnovejša znanstvena dognanja, v skladu z aktualnimi potrebami strank prenesti v prakso.

Moč dobrih znamk pod eno streho:



Vse informacije

RAIFFEISEN TRGOVINA d.o.o.
Industrijska 8, 2230 Lenart
www.raiffeisen-trgovina.si

PE LENART: tel: 02/720-05-60, GSM: 031/328-014
PE ŠENTJUR: tel: 03/746-15-92, GSM: 031/312-790
PE MOSTE: tel: 01/729-65-70, GSM: 041/645-650
PE KRŠKA VAS: GSM 041/775-913 ali 051 676 596

ali pri Vašem terenskem komercialistu.

