



Bayer – nasveti za varstvo žit

Kako pomembno je varovati zgornje tri liste in klas pri pšenici?

Podatek, da zadnji list pod klasom, zastavičar, prispeva 50-60% k nalivanju zrn ter drugi in tretji list od zgoraj navzdol preostalih 30-40%, dovolj zgovorno priča o tem, kako pomembno je varovati zadnje tri liste pred boleznimi in škodljivci.

Ljubljana, 9. 5. 2011

Kaj pa klas?

Fuzarioze so bolezni, ki napadejo klas in bistveno vplivajo na količino ter kakovost pridelka. Izpita in zmaličena zrna so zaradi mikotoksinov (to so stranski produkti gliv) škodljivi živalim kot tudi ljudem. Pri živalih povzročajo neješčnost, prebavne motnje in celo abortuse.

Mnogi kmetovalci pri zadnjem škropljenju pogosto uporabljajo strobilurinske pripravke, ki nezadostno ali sploh ne preprečujejo bolezni, ki napadajo klas.

Nepravilna odločitev ne pomeni zgolj stran vrženega denarja za pripravek temveč tudi druge izgube (gorivo, gnojilo, seme...). Strobilurinski pripravki poleg nezadostnega delovanja proti fuzariozam, dolgo časa ohranjajo klas zelen, kar dodatno povečuje možnost okužb. Priporočamo jih za preprečevanje napada bolezni lista (prvo škropljenje žit).

Bayer d. o. o.
Bayer CropScience
Bravničarjeva 13
1001 Ljubljana, p. p. 2354

Tel. 01 581 44 44
Faks 01 581 44 57
info@bayercropscience.com
www.bayercropscience.si

Registrsko sodišče:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. registrskega vložka:
1/474/00
Osnovni kapital:
4.633.858,00 EUR

Prosaro

Je specialist v boju proti boleznim listov in klasa žit, zaradi česar ga priporočamo pri zadnjem škropljenju. Sredstvo uporabite v odmerku **1 L/ha, ko se pričinja cvetenje** (vidni prašniki v cvetovih). V tem stadiju so žita najbolj občutljiva za napad fuzarioz. Po kratkotrajnih padavinah pri 20 °C, nastopijo idealne razmere za okužbo. Kurativno in eradikativno delovanje Prosara omogoča reševanje problemov celo, ko nastopi okužba (recimo v primeru, če dva dni po okužbi nismo uspeli posevka poškropiti zaradi neugodnih vremenskih razmer). Prosaro poleg zelo učinkovitega varstva pred boleznimi (tudi ramularije na ječmenu), podaljšuje obdobje nalivanja zrn, ko dejansko vsak dan šteje, saj 1 ha žit v času nalivanja iz tal načrpa 2 kg/ha čistega dušika (N). Prosaro, obvaruje in zagotavlja zdrav in obilen pridelek

Falcon

Sistemični fungicid, ki deluje preventivno, kurativno in eradikativno, vsebuje tri aktivne snovi, zaradi česar ni nevarnosti rezistence. Ječmene in pšenico škropimo v klas v času cvetenja. Priporočamo vrtničaste šobe, da dodobra omočimo klas z vseh strani, četudi ima sredstvo sistemsko delovanje.

Stran 2 od 2

Decis

Insekticid Decis v odmerku **0,3 L/ha** zatira uši in žitnega strgača. Pripravek uporabite v registriranem odmerku in pri temperaturah do 28 °C.

Biscaya

Nov insekticid, ki bo v odmerku **0,3 L/ha** učinkovito varoval vaša žita pred ušmi in strgačem! Sistemsko delovanje omogoča prehod v vse dele rastline. Pripravek kmalu po uporabi prepreči insektom nadaljnje povzročanje škode.

Privoščite vašim žitom najboljše!

Bayer d.o.o.

Nasveti:

041 706-638

051 641-199

051 631-770

041 449-900

051 672-102