

Novosti za sadjarje, vinogradnike in vrtnarje !!!

Spoštovani!

Pred nami je novo obdobje, ko se boste intenzivno posvečali delu v vaših nasadih in zagotovo je izvajanje varstva rastlin na učinkovit in naravi čim bolj prijazen način ena od vaših pglavitnih skrbi.

Želimo vam predstaviti **dva nova pripravka**, katera boste lahko koristno uporabili, saj ju odlikuje kar nekaj izrednih lastnosti. **Nordox 75 WG** (bakrov oksid) predstavlja povsem drugačno obliko bakra, ki omogoča boljše delovanje, ekonomičnost in je varnejša za uporabo. Insekticid **Affirm** (emamektin) odlikuje izredno delovanje na ključne škodljive gosenice, hkrati pa ustreza **vsem pogojem zanesljivosti in varno pridelane hrane**.

Za aktualne nasvete glede varstva rastlin se lahko obrnete na naše svetovalce ali pa nam vprašanja pošljete na naslov [nasveti.silj@syngenta.com](mailto:nasveti.silj@syngenta.com)

Varstvo vinske trte in vrtnin:

051 375 868 – Anton Gošnik

051 375 870 – Janko Petrovič

041 728 777 – Drago Legen

031 770 744 – Mihael Jurič

040 453 238 – Alen Matjašič

\*Primorska

Želimo vam veliko uspeha pri varstvu in pridelavi rastlin!



# Nordox 75 WG

Kakšne  
barve je  
baker?

## > Učinkovitejša oblika bakra

**Nordox** je najbolj koncentriran bakreni fungicid na tržišču in je sestavljen iz izredno drobnih in enakomerno velikih delcev bakrovega oksida. Zaradi svoje specifične formulacije je odpornejši na izpiranje od drugih bakrenih pripravkov, hkrati pa veliko prijaznejši do uporabnika, saj se ne praši.

Osnova za delovanje vsem bakrenim fungicidom predstavljajo bakrovi ioni, ki so pri **Nordoxu** najštevilnejši na kilogram pripravka.

Fungicid **Nordox** proizvaja družba **Nordox**, ki je vodilna v svetu pri proizvodnji bakra namenjenega za fungicide in algicidne barve.

V svetu je znan po svoji obstojnosti na rastlinski površini in učinkovitosti v težjih vremenskih razmerah. Značilnost fungicida **Nordox** so tudi nizki hektarski odmerki.

## > Prednosti:

🍃 **nizki odmerki - male količine za manipulacijo**

🍃 **kakovostna formulacija zagotavlja:**

- visoko učinkovitost,
- obstojnost na izpiranje,
- prijaznost do uporabnika - se ne praši.






*Optimalna granulacija preprečuje  
prašenje (povečano 50x)*



*Nordox je značilno  
bakrene barve*

## ➤ Uporaba:

- na **jablanah** in **hruškah** proti škrlupu in hruševem ožigu v odmerku 1 - 2 kg/ha (B - C3 - D).
- na **breskvah** in **nektarinah** proti breskovi kodravosti v odmerku 1,5 kg/ha v času nabrekanja brstov in za zaključna škropljenja jeseni v času odpadanja listov.
- na **vinski trti** proti peronospori in črni pegavosti vinske trte v odmerku 1 - 1,2 kg/ha (0,15% koncentracija).
- na **krompirju** in **paradižniku** proti krompirjevi plesni in črni listni pegavosti v odmerku 1 kg/ha.



Kakšne  
barve je  
baker?



## ➤ Vrhunska kombinacija učinkovitosti in kratkih karenc

**Affirm** je nov insekticid z zanesljivim delovanjem na gosenice škodljivih metuljev. Na njih deluje kontaktno najbolj pa želodčno od časa, ko se izlegajo iz jajčeca naprej. Uporablja se v številnih vrtninah, sadnemu drevju in vinski trti.



◀◀ **Affirm** se odlikuje po svojem **ugodnem okoljskem profilu** kljub temu, da ima **krajše karence od drugih insekticidov** in na tretiranih rastlinah **skoraj ne pušča ostankov**. Pri nas in v tujini je **Affirm registriran na mnogih kulturah** in postaja **osnova pri proizvodnji sadja, grozdja in zelenjave**. Zaradi specifičnega načina delovanja je **Affirm** temelj antirezistentne strategije v programih zatiranja škodljivcev.



# ➤ Zakaj ga uporabiti !

- **Kratke karence omogočajo uporabo tudi v času zorenja.**
- **Nov način delovanja, zato je idealen partner v antirezistentnih programih.**
- **Zanesljivo delovanje na številne škodljive gosenice:**

## 1. na breskvah za zatiranje breskovega zavijača in breskovega molja

- **v odmerku 3-4 kg/ha** (tretiramo v času izleganja iz jajčec-napove Opazovalno-napovedovalna služba).



## 2. na vinski trti za zatiranje grozdnih sukačev

- **v odmerku 1,5 kg/ha** tretiramo v času izleganja iz jajčec, kar je okvirno za SV Slovenijo sredina julija in za JZ Slovenijo začetek julija (spremljati napoved Opazovalno-napovedovalne službe)



## 3. na vrtninah za zatiranje škodljivih gosenic metuljev; v odmerku 1,5 - 2 kg/ha (odmerek je odvisen od kulture - glej etiketo) tretiramo, ko opazimo prve gosenice.

- **Kapusnice** (zelje, brokoli, cvetača) – kapusov belin, molj,
- **plodovke** (paprika, paradižnik, jajčevец) – paradižnikov molj, južna plodovrta, koruzna vešča, sovke,
- **bučnice in kumare** (melone, lubenice, bučke, kumare),
- **solata, jagode, stročji fižol in artičoke.**



*Pesna sovka*



*Križasti grozdnj sukač in  
poškodbe na jagodah*



*Breskov zavijač*