

Spoštovani,

Obilne padavine v severovzhodni Sloveniji so končno zagotovile dovolj prepotrebne vlage v tleh, ki smo jo že zelo pogrešali.

Glede na pogoje je skrajni čas, da vsi pridelovalci, ki še niso zaščitili svojih posevkov žit proti boleznim lista, to nemudoma storijo. Velika vlaga v posevkih začenja povročati velik pojav bolezni kot je pepelovka in pšenična listna pegavost ter rje.

Proti tem boleznim vam priporočamo **Archer Top** v odmerku 1l/ ha (specialist proti pepelovki in rjam) ali **Amistar Opti** v odmerku 2l/ha (specialist proti pšenični listni pegavosti).

Nekateri zgodnejši posevki ječmena že klasijo. To je optimalni čas za okužbe z ramularijsko pegavostjo. Proti tej bolezni je učinkovito predvsem preventivno varstvo z pripravkom **Amistar Opti** v odmerku 2l/ha. Pomembno je, da je škropljenje izvedeno pravočasno, vsekakor pa pred polnim klasenjem, sicer je učinkovito preprečevanje razvoja ramularije nemogoče.

Koruza je bila v času med 15. In 20. 4. V glavnini posejana. Nekateri posevki so že vzniknili, nekateri pa bodo v kratkem. Glede na to, da je v zadnjem času v večjem delu Slovenije padlo precej padavin in so tla lepo vlažna, prav tako pa vremenska napoved še vedno predvideva plohe in nevihte, priporočamo, da kmetovalci izkoristijo vlago v tleh in uporabijo **Lumax** v odmerku 3,5-4l/ha. Po potrebi priporočamo dodajanje močila **Etalfix** 0,5 dl/100 l škropilne brozge ali **Extravon** 1dl/100 l škropilne brozge. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da je učinkovitost Lumaxa v pogojih visoke vlažnosti odlična in zagotavlja učinkovito delovanje na širok spekter enoletnih plevelov ter nekaterih trajnih plevelov.

Opozorilo: Na vodovarstvenih področjih je uporaba Lumaxa dovoljena izključno po vzniku koruze. Ta faza nastopi takoj, ko se pojavi konica koruznega kalčka pokuka iz tal.

V tem času še trajni pleveli kot je slak ali osat še niso vzniknili, zato dodajanje **Banvela** ali **Peaka** ni smotno. V primeru prisotnosti trajnih plevelov priporočamo raje korekcijsko škropljenje, ko bodo trajni pleveli kot je slak in osat dovolj veliki.

Pomembno je dodati, da škropljenja z fungicidi v žitih in herbicidi v koruzi nimajo nobenega negativnega vpliva na čebele.

V primeru eventualnih spremenjenih pogojev za škropljenje vas bomo o optimalnih kombinacijah za varstvo sproti obveščali.

V kolikor želite eventualne dodatne informacije, smo vam na voljo na naših tel. številkah.

Želimo vam uspešno prodajo naših pripravkov.

Janko Petrovič

Področni vodja prodaje / Area Sales Manager Syngenta Agro d.o.o.

Kržičeva 3, SI - 1000 LJUBLJANA

Tel. +386 1 436 12 03

Fax. +386 1 436 12 14

Mobile: +386 51 375 871

E-mail: janko.petrovic@syngenta.com

Web: <http://www.syngenta.si><<http://www.syngenta.com/>