

mešanice

semenske mešanice
za krmo in zeleno
gnojenje



SAATBAU

*Dobra setev,
dobra žetev.*



Blaž KRANCELBINDER
produktni vodja in strokovno
svetovanje
Mobi: +386-51/241-446

Pridelava osnovne krme ja ključnega pomena za uspešnost živinorejske kmetije!

V kmetijstvu se v zadnjih letih vedno bolj začitijo posledice podnebnih sprememb. Prilagajanje le tem je največji izziv tako v pridelavi krme na trajnem travinju, kot na njivskih površinah.

Ekonomski uspeh živinoreje je v veliki meri odvisen od lastne cene doma pridelane voluminozne krme. Prizadevamo si, da bi pridelali čim več beljakovin in energije iz hektarja površine. Na ta način si pocenimo krmni obrok, saj zmanjšamo dokup močne krme. Zato smo za vas pripravili mešanice Grünlandprofi in Futterprofi. Prve so namenjene za setev in obnovo trajnega travinja, slednje pa za pridelavo krme na njivskih površinah.

Pri Saatbau se zavedamo, da so tla kapital, ki ga je vredno ohraniti za naslednje rodove. V ta namen smo razvili mešanice vmesnih dosevkov, ki izboljšujejo rodovitnost tal. Z mešanicami vmesnih dosevkov povečujemo humus v tleh, izboljšujemo strukturo, izboljšamo vodno zračni režim, delamo talno higieno, črpamo hranila v zgornje plasti in nasploh izboljšujemo biološko aktivnost tal. Glede na okoljske ukrepe, v katere ste vključeni, lahko izbirate med prezimnimi in neprezimnimi dosevki, ter dosevki za krmno rabo ali podor.

Podnebje se spreminja, prav tako se spreminja kmetijstvo. Od nas je odvisno, kdaj in v kakšni meri se bomo prilagodili, da ne bomo konkurenčni samo danes, ampak tudi jutri.

Dobra setev, dobra žetev z mešanicami Saatbau.



INFORMACIJE IN SVETOVANJE

VODJA

Marjeta MOHORIČ
Mobi: 041/669 178, Tel: 05/995 63 65
marjeta.mohoric@saatbau.com

SAATBAU d.o.o.

Hajdoše 46a,
2288 Hajdina, SLO

Tel: 05/995 61 50,
Fax: 02/754 00 46,

slovenija@saatbau.com,
www.saatbau.com

STROKOVNO SVETOVANJE

Podravje, Koroška:

Blaž KRANCELBINDER, Mobi: 051/241 446
blaz.krancelbinder@saatbau.com

Pomurje, Podravje:

Barbara BELŠAK, Mobi: 051/660 573
barbara.belsak@saatbau.com

Podravje, Pomurje:

Gregor KOLARIČ, Mobi: 041/777 724
gregor.kolaric@saatbau.com

Dolenjska, osrednja Slovenija,

Notranjska, Primorska:

Andrej VENCELJ, Mobi: 051/663 757
andrej.vencelj@saatbau.com

Posavska, Celjska:

Jernej PETERKOVIČ, Mobi: 041/467 667
jerne.peterkovic@saatbau.com

Gorenjska:

Janez VREČEK, Mobi: 041/533 693
janez.vreck@saatbau.com



Standard kako- vosti SAATBAU mešanic

- Mešanice SAATBAU ustrezajo standardom krovne avstrijske organizacije „SAATGUT AUSTRIA“, ki opredeljuje primernost in trpežnost uporabe posameznih rastlinskih vrst/sort.
- Merila za izbiro sort so: trpežnost, tolerantnost na bolezni in seveda pridelek. Sorte so preizkušane s strani AGES, LFZ Raumberg-Gumpenstein, bavorskih institutov in pri pridelovalcih v praksi.
- Standardi kvalitete mešanic so visoki in presegajo splošne pravilnike za trženje s semenskim blagom. Veliko pozornost namenjamo predvsem čistosti semenske mešanice. Potrdimo lahko, da v vzorcu velikosti 100 g ni prisotnosti kislice (Rumex sp.)* v vseh mešanicah.



AMPFER FREI* = BREZ ŠČAVJA*



FUTTERPROFI

MEŠANICE ZA NJIVSKE POVRŠINE

Z intenzivno pridelavo zelene krme na njivskih površinah si zagotovimo veliko silažne mase. V kolikor pa izberemo še primerno mešanico z metuljnicami, **FUTTERPROFI**, lahko poceni pridelamo obilo kakovostnih beljakovin. Z vključevanjem travnih mešanic v njivski kolobar izboljšujemo kakovost tal in lažje sledimo subvencijskim zahtevam.

Prav bi bilo, da bi, zaradi prilagajanja živinoreje na podnebne spremembe v letih, ko je dovolj padavin in so s tem vzpostavljene dobri pogoji za rast trav, razmišljali o setvi ustreznih kratkotrajnih mešanic na njivskih površinah, pridelek katerih bi bil namenjen za zalogo krme.



GRÜNLANDPROFI

MEŠANICE ZA VEČLETNO RABO



Le travno deteljne mešanice GRÜNLANDPROFI, ki imajo v svoji utežni sestavi (delež semen v vreči) in v nadaljevanju florni sestavi (delež rastlin v travni ruši) zelo raznolik delež, so primerne za večletno travinje. Trave in detelje v takšni mešanici razvijejo različno globoke korenine s katerimi lažje kljubujejo rastnim razmeram.

Dobro prebavljivost različnih trav v prvih košnjah, z v mešanice vključenimi metuljnicami, ohranimo tudi pri poznejših košnjah. S pravilnim managementom rabe večletnega travinja, med katerega spada tudi ukrep dosejavanje, pridelamo kakovostno in poceni osnovno krmo.


TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

FUTTERPROFI IM

Deteljno travna mešanica je sestavljena iz velikega deleža trpežne in skrižane ljujke in drugih vrst trav in detelj, ki se po košnji hitro obnavljajo in v letu intenzivne rabe omogočajo do 6 košenj. Je idealna mešanica za kmetije z velikim številom živine in največjo intenzivnostjo gnojenja. Futterprofi IM navdušuje z odličnimi silirnimi lastnostmi in visoko vsebnostjo sladkorja - živali jo zelo radi jedo.

- najintenzivnejši pridelek je celo prvo leto, do šest košenj
- odlična energetska in beljakovinska vrednost zelene krme ali silaže
- silaža, ki se dobro silira, je zelo okusna
- primerna za različne talne tipe


PRAKTIČEN NASVET

Za mešanice z velikim deležem metuljnic je zelo pomemben hranilni element –žveplo, ki je pomembno za fotosintezo in tvorbo beljakovin v rastlinah. Rastlinam je na voljo le v obliki sulfata (SO₄) in ga moramo podobno kot nitrat dodajati z gnojenjem. Z žveplom gnojimo ob začetku vegetacije.

DETELJNO TRAVNA MEŠANICA

FUTTERPROFI LR

Diferenciran koreninski sistem vseh udeleženih rastlinskih vrst zagotavlja globok prodor korenin in s tem daje mešanici lastnost, da je primerna za lahka, peščena ali prodnata območja z dobro zalogo apna. Mešanica LR temelji na lucerni, v kolikor so tla vlažna, njeno vlogo prevzame črna detelja. Metuljnice v mešanici obogatijo tla z dušikom, pridelek pa z beljakovinami, ki se v krmnem obroku idealno dopolnjujejo s koruzno silažo.

- optimalna za sušna in prilagojena za vlažna območja
- ob izjemnih beljakovinah je tudi visoka vsebnost vitaminov in mineralov
- odličen partner v obroku s koruzno silažo
- zelo dober predposevek





DETELJNO TRAVNA MEŠANICA

FUTTERPROFI KM

Zahvaljujoč deležu in kakovosti beljakovin v črni detelji in prisotnosti sladkorja v trpežni ljujki je silaža iz mešanice Futterprofi KM najboljše kakovosti. Skrbno izbrane sorte trav in detelj obdržijo beljakovinsko in energetska vrednost tudi pri poznejši košnji, ki se dobro vključuje v krmni obrok silažne koruze z visoko vsebnostjo škroba. Sestava mešanice izkazuje, da je primerna za vlažnejša tla, toda z dodano vrsto trave Festulolim je uspešna tudi na lažjih tleh.

- komponente v mešanici omogočajo do 5 košenj letno
- idealna za vlažnejša in primerna za lažja tla
- usklajene sorte, ki tudi pri poznejši košnji ohranjajo najvišjo krmno vrednost
- za najbolj zahtevne živali

TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI G

Najboljša za intenzivno pašo

Znotraj vključenih vrst trav in detelj so premišljeno izbrane sorte, ki prenašajo nizke ugrize s strani živali, gaženje in višje nadmorske višine. Mešanica Grünlandprofi G je na podlagi prej zapisanega primerna za intenzivno pašno-košno rabo, na vseh talnih tipih. Prisotni bela detelja in navadna nokota na površinah v nagibu zmanjšujeta erozijo, rušo oskrbujeta z dušikom, popaseno in pokošeno maso obogatita z beljakovinami in pri živalih spodbodita ješčnost.

- pestra vrstna sestava
- kompaktna travna ruša, ki prenaša obremenitve
- za intenzivno pašno – košno rabo
- za srednje težka tla, do 800 m nadmorske višine



TRAVNO DETELJNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFI NI

Za večletno intenzivno rabo

Različne vrste trav in detelj v mešanici Grünlandprofi NI imajo zelo specifične zahteve glede potrebe po vodi, temperaturah in možnosti uporabe. Ta pestrost daje mešanici NI osnovo za zagotavljanje »varnega« pridelka v vseh letnih časih. Krma prvih košenj je zelo energetske bogata in visoko prebavljiva po zaslugi večjega deleža trpežne ljujke. Z ustreznimi dodatnimi deležem bele in črne detelje v tej mešanici smo te kakovostne parametre krme ohranili tudi v poznejših košnjah.

- pestra sestava - uporaba na raznolikih tleh
- primerna tudi za obnovo travinja
- krma je visoko prebavljiva v vseh košnjah
- za silažo in seno



PRAKTIČEN NASVET

Obnova travinja

- izvesti pred začetkom vegetacije, najbolje pozno poleti
- uporabiti mešanico, ki je prilagojena ravnim razmeram in načinu rabe
- pred dosejevanjem / vsejevanjem izvesti nizko košnjo
- po ukrepu povaljati, uporabiti česalo ali pasti živino

Velik delež nezaželene navadne latovke

- travinje od avgusta do septembra nizko pokosimo
- ko ni rose z močnim česalom prečno in vzdolžno prečešemo
- zgrabke navadne latovke in druge mase odpeljemo
- izvedemo vsejevanje ali dosejevanje



SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.

Grünland- profi TOPP

TRAVNA MEŠANICA

GRÜNLANDPROFITOPP

Intenzivna mešanica za ugodne lege in obnovo

Travna mešanica Grünlandprofi TOPP je brez detelj in je primerna za površine z najboljšim proizvodnim potencialom. Z zadostno oskrbo večletnega travinja s hranili, dosežemo do pet košenj na leto. Sestavljajo jo vrste trav z izrazito hitrim vznikom, vsled tega je mešanica s ukrepom vsejevanja ali dosejevanja primerna za obnovo večletnega travinja. V mešanici TOPP je večji delež trav, ki so bogate s sladkorji, zato se tudi v senčnih legah odlično silirajo.

- ne vsebuje detelj
- primerna za setev na kmetijah, ki travinje intenzivno gnojijo
- večji delež pasje trave in Festulolium zagotavlja pridelok tudi v sušnih delih leta
- primerna za obnovo travne ruše

PREZIMNI VMESNI DOSEVEK ZA KRMO

WINTERFIT*Ozelenjeno vse do pomladi*

Popolnoma nova mešanica WINTERFIT je sestavljena na osnovi poznavanja različnih rastlinskih skupin, ki se med seboj dopolnjujejo. WINTERFIT je mešanica primerna za zimske ozelenitve, ki hkrati omogoča raznoliko in bogato zgodnjo spomladansko zeleno krmo ali silažo. Za podor pomladi nudi ogromno organske mase z ozkim C:N razmerjem.

- za zeleno krmo ali silažo: zelo zgodnja z hranili raznolika in bogata pomladanska krma
- rastline preko zime ne pomrznejo, temveč vsak toplejši jesenski dan izkoristijo za rast
- živa zelena odeja na njivi onemogoči izpiranje nitratov, erozijo tal in vzdržuje življenje v tleh
- za podor pomladi: ogromno organske mase z ozkim C:N razmerjem

Sestava: ozimna grašica, krmna repica, ozimni grah, ozimna rž.



PREZIMNI VMESNI DOSEVEK

WINTERFRÜH*Idealno za kmetijske ukrepe in tla*

Nova mešanica različnih rastlin, ki vsebuje neprezimne in prezimne rastline. Rastlin v mešanici škodljivci ne napadejo. V mešanici WINTERFRÜH so izbrane rastline, ki zavirajo razvoj talnih bolezni med pomembnimi kmetijskimi vrstami in tla obogatijo z dušikom.

Zelo pomembna lastnost mešanice WINTERFRÜH je, da je primerna za setev na vodovarstvenih območjih, kajti z intenzivno rastjo onemogoča izpiranje preseženega dušika iz tal v podtalnico.

Zavira rast plevelov. V poletnih mesecih in pomladi barvni cvetovi v mešanici oživijo in polepšajo krajino.

Raznolika in bogata paša za čebele, tako pozno poleti kot pomladi.

Spomladansko oranje bo bistveno lažje in ceneje.

Odlično se vključuje v kolobar, je primerna zimska ozelenitev in setve v območju nature 2000.

- vsebuje neprezimne in prezimne rastline
- zavira rast plevelov
- krasi krajino in nudi pašo za čebele
- spomladansko oranje bo bistveno lažje in ceneje

Sestava: inkarnatka, facelija, velikolistna detelja, krmna repica.



DETELJNO TRAVNA MEŠANICA

FUTTERPROFI EI

Za najvišje pridelke in kakovost

Kombinacija trav in detelj v mešanici Futterprofi EI je takšna, da jo je smiselno uporabljati kot vmesni posevek, ki ga uporabimo za krmo. Tako kot v vseh strokovno pripravljenih mešanicah je tudi v tej tako, da je vsaka rastlinska vrsta zadolžena za nekaj. Eksplozivna rast aleksandrijske detelje in enoletne ljuljke obogatita jesensko košnjo, medtem ko pa inkarnatka, mnogocvetna in skrižana ljuljka zagotovijo enormni pridelek pomladi.

Pokošena masa je bogata s sladkorji, ki zagotovijo uspešno siliranje. Z mešanico EI si pridelamo najcenejše beljakovine. Po pomladanski košnji posejemo koruso.

- intenzivna »urgentna« hitro rastoča mešanica
- v utežni in florni sestavi je več kot polovica detelj
- jesenska in pomladanska čebelja paša
- najceneje pridelane beljakovine

NEPREZIMNA, VRSTNO BOGATA MEŠANICA

NITROFIT®

Dušikova injekcija

Raznolika sestava rastlinskih vrst iz štirih botaničnih družin je zelo prilagodljiva.

Vključeni fiksatorji dušika (navadni grahor, grah, jara grašica in aleksandrijska detelja) maksimalno možno oskrbijo tla z dušikom, ki se preko zime akumulira v meliorativni redkvi. Žafranika z globokimi koreninami razrahlja tla. Mungo in sudanska trava pa z lahkoto kljubujeta poletni vročini in tvorita obilo zelene mase. NITROFIT® čez poletje zadržuje rast plevelov, preko zime pomrzne.

- maksimalna akumulacija dušika (N) v tleh
- gnojenje ni potrebno
- optimalno razmerje med C:N
- uravnava aktivnosti v tleh

Sestava: aleksandrijska detelja, jara grašica, krmni grah, Mungo, sudanska trava, meliorativna redkev, navadni grahor in žafranika (barvilni rumenik).



SAATBAU
Saat gut, Ernte gut.

Bodenfit®

vmesni dosevek

NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

BODENFIT®

Z Bodenfitom do fit tal

Tudi mešanica BODENFIT® je sestavljena na osnovi poznavanja različnih rastlinskih vrst, ki se med seboj dopolnjujejo. V mešanici prisotne rastline imajo različno globoke korenine, ki poskrbijo za enakomerno rahljanje in zračenje vseh talnih horizontov. Rastline preko zime pomrznejo, v njihove koreninske kanale se infiltrira voda, ki s pomočjo zmrzali rahlja tla. V nastalih strukturnih tleh se povečuje delež humusa in pojav mikorize.

- idealen predposevek pred koruzo in sojo
- ustvarja pogoje za mikorizo (sožitje med glivami in višjimi rastlinami)
- dobra pokrovnost tal
- klimafit – prilagodljiva mešanica

Sestava: aleksandrijska detelja, jara grašica, lan za olje, Mungo, sudanska trava, meliorativna redkev in žafranika (barvilni rumenik).

NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

WASSERGÜTE FEIN

*Optimalno za uporabo na območjih
NATURA 2000*

V mešanici FEIN so izbrane rastline, ki rastejo tako na sušnih, kot na vlažnih področjih. Rastline vežejo dušik iz zraka in ovirajo razvoj nematod.

- preverjena mešanica
- setev od sredine julija do konca avgusta
- odlično pokrije tla
- primerna kot predposevek za številne rastlinske vrste

Sestava: aleksandrijska detelja, facelija, velikolistna detelja, oljna redkev.

SETEV VMESNIH DOSEVKOV

Odnos, ki ga imamo z dobro tehnologijo do glavnega dosevka, bi morali prenesti tudi na vmesne dosevke. Z upoštevanjem naslednjih navodil bomo izkoristili njihov potencial.

- izbira mešanice vmesnega dosevka, ki je prilagojena kolobarju
- pozno uporabljeni pesticidi na glavnem posevku lahko vplivajo za rast vmesnega dosevka
- enakomerna porazdelitev in razrez slame strnih žit pred setvijo dosevka
- s posluževanjem slepe setve zmanjšamo pritisk plevelov
- priprava tal (krožna brana, kultivator, plug ...) odvisno od vremena in stanja tal
- v kolikor je na kmetiji organski gnoj je pri nekaterih mešanicah dobrodošel
- upoštevanje primerne časa setve
- največji ključ uspeha je pri tehniki setve (primerna globina, valjanje)
- v dolgotrajnem sušnem in vročem obdobju je s setvijo smiselno počakati
- narediti vse, da bomo semenu zagotovili zadostno vlago za vznik





NEPREZIMNI VMESNI DOSEVEK

WASSERGÜTE FRÜH

*Stop razvoju bolezni, škodljivcev
in izpiranju dušika*

Mešanica FRÜH je primerna za setev na vodovarstvenih območjih, kajti njegova intenzivna rast onemogoča izpiranje presežka dušika (neporabljen od predhodnega posevka) iz tal v podtalnico. Zavira rast plevelov. Mungo in facelija nista v sorodu z gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami (križnice, strna žita, koruza, soja, zelenjava) in sta v mešanici FRÜH, kot bariera zadolžena za zmanjšanje razvoja bolezni iz enega na drugi glavni posevek.

- zavira razvoj rastlinskih bolezni
- je sinonim odgovornosti kmetijstva do okolja
- krasi krajino in nudi pašo za čebele
- se dobro vključuje v tehnologijo minimalne obdelave tal

Sestava: aleksandrijska detelja, velikolistna detelja, facelija, abesinska gizotija-Mungo.

Metuljnice v mešanica

Z NJIMI JE VSE BOLJŠE

Skoraj ni kmetije, ki kot osnovno krmo za živali ne bi uporabljala krme s travinja. Za doseganje dobre mlečnosti in prirasta živali želimo pridelati kakovostno krmo z dobro energijo laktacije, dovolj beljakovin in surovih vlaknin.

Pomen metuljnic (detelj) naj si bodo to enoletne in večletne je tudi ekološki. S prelepimi cvetovi krasijo krajino, so bogata paša za čebele in tla obogatijo z dušikom in obilno maso korenin, ki se bo v naslednjih letih spremenila v dobrodošel humus.

Zadruga SAATBAU je žlahtnitelj dveh zelo pomembnih metuljnic, lucerne LA ROCCA in črne detelje REICHERSBERGER NEU, ki sta adaptirani tudi na slovenske ekološke pogoje.

ČRNA DETELJA

REICHERSBERGER NEU

Črna detelja je v svetovnem merilu takoj za lucerno, najpomembnejša večletna (2–3 letna) rastlina, ki svojo neto energijsko vrednost ohrani tudi pri poznejših košnjah. Vključena je v travno deteljno mešanico Futterprofi KM (mešanica za vlažne njivske površine).

- velik pridelek zelene mase in suhe snovi
- velika vsebnost beljakovin (= velika krmna vrednost)
- beljakovine so visoko prebavljive tudi v poznejših košnjah
- prilagodljiva sorta, dobra prezimitev

LUCERNA

LA ROCCA

Nedvomno je lucerna naša najboljša krmna rastlina ne le po uporabnosti, hranilni vrednosti in pridelkih, temveč tudi po sorazmerno nizkih pridelovalnih stroških. Vključena je v travno deteljno mešanico Futterprofi LR (za sušne njivske površine).

- setev v tla s primerno pH vrednostjo
- nežno stabilno steblo, dobro olistano
- sorta primerne dormance, zelo primerna za naše pridelovalno območje
- bodimo pozorni na višino košnje in način spravila



Vmesni dosevki

SO STROŠEK ALI PRIHODEK?

V semenarski zadrugi SAATBAU, katere lastniki so kmetje, se le-ti zavedajo pomena pestrega, raznolikega kolobarja z raznolikimi rastlinskimi vrstami. Zato smo na podlagi poznavanja biologije in fiziologije rastlin, velikosti semena posameznih rastlin in potrjenih dobrih primerov iz prakse pripravili raznolike mešanice vmesnih dosevkov.

Rastline, ki so prisotne v mešanicah so skrbno izbrane, v primernem utežnem deležu se med seboj dopolnjujejo in so na različne rastne razmere zelo prilagodljive. Dosegli smo to, kar smo si želeli: našim vmesnim dosevkom pripisujemo mnoge pozitivne vplive na krajinsko in biotsko pestrost, varovanje okolja ter na rodovitnost tal. Kljub temu, da so vmesni dosevki tudi subvencijsko finančno podprti, na dobrih kmetijah že nekaj let več ni vprašanja: Ali so vmesni dosevki strošek ali prihodek?

NEPREZIMNA CVETOČA ČEBELJA PAŠA

BIENENTRACHT-BRACHE

Je mešanica enoletnih cvetočih rastlinskih vrst, namenjenih setvi oprasovalcem prijaznih habitatov. Setev "čebeljega pašnika" je odlična odločitev za čebelarje, ki želijo čebelarjem zagotoviti dobro prehransko osnovo z bogatim in raznolikim cvetnim prahom. Z biotsko pestrostjo "čebeljega pašnika" med kmetijskimi površinami, polepšamo krajino in privabimo koristne žuželke, ki ščitijo glavne posevke pred škodljivci.

- čas setve.: od začetka aprila do sredine junija
- v mešanici najdemo 12 vrst medovitih rastlin
- zaradi drobnih semen priporočamo dobro predsetveno pripravo in kakovostno setev
- fantastičen pogled na barvno krajino

INTENZIVNO RASTOČA NEPREZIMNA RASTLINA

MUNGO

Filter za bolezni in škodljivce

Izstopajoča in nova rastlina, ki je prisotna tudi v nekaterih mešanicah. Že podatek, da Mungo (*Guizotija abyssinica*) prihaja iz Etiopije pove, da je prilagojen za sušne razmere. Kljub poletni vročini, rastlinska vrsta s komercialnim imenom Mungo raste zelo intenzivno in zacveti v prelepi rumeno-oranžni barvi. Jeseni pomrzne že pri $-0,5$ °C. Mungo in facelija nista v sorodu z gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami in sta kot bariera zadolžena za zmanjšanje razvoja bolezni iz enega na drugi glavni posevek.

- ni v sorodu z nobeno poljščino
- ne tvori semena
- tla pred setvijo naj bodo dobro pripravljena
- zelo hitro pomrzne









TLA SO KAPITAL KLIMAFIT®


Fit tla – osnova za uspeh

SKUPNE LASTNOSTI MEŠANIC SO:

- akumulacijo **v tleh potrebnega humusa** dosežemo z vključevanjem vmesnih dosevkov
- **optimalno izbrana mešanica** vmesnih dosevkov je korak naprej. **Raznolika uporaba** glede na kolobar, čas setve, uporaba za živino, podor, čebele ali lepo krajino
- raznolike mešanice spodbujajo **mikrobno raznolikost**, hranijo **talne organizme, zagotavljajo dragocena hranila in povečujejo donos naslednjega pridelka**
- le **dobro razvit koreninski sistem** omogoča optimalen razvoj rastlin – **osnova za vrhunske pridelke**
- skrbno izbrane vrste v mešanicah **s certificiranim semenom**, zaviranje razvoja plevelov – Neophytov (*ambrosia, kristavec, coscuta*)

VMESNI DOSEVKI

Dosevek/ mešanica	Prezimatev	Setveni odmerek (kg/ha)	Čas setve	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	
MUNGO	ne	10 (1 vreča/ha)	do sredine avgusta						
BIENENTRACHTBRACHE	ne	20 (2 vreči/ha)	začetek aprila do sredine junija						
NITROFIT	ne	60 (3 vreče /ha)	od junija do sredine avgusta						
BODENFIT®	ne	30 (2 vreči/ha)	od junija do septembra						
WASSERGÜTE FRÜH	ne	12 (1 vreča/ha)	od junija do sredine avgusta						
WASSERGÜTE FEIN / Natura 2000	ne	15 (1 vreča/ha)	od začetka julija do sredine avgusta						
WINTERFIT	da	90 (3 vreče/ha)	od julija do sredine oktobra						
WINTER FRÜH	da	15 (1 vreča/ha)	od junija do sredine septembra						



ANDREJ VENCELJ

Andrej VENCELJMobi: 051/663 757
andrej.vencelj@saatbau.com

JERNEJ PETERKOVIČ

Jernej PETERKOVIČMobi: 041/467 667
jerne.j.peterkovic@saatbau.com

GREGOR KOLARIČ

Blaž KRANCELBINDERMobi: 051/241 446
blaz.krancelbinder@saatbau.com

BARBARA BELŠAK

Barbara BELŠAKMobi: 051/660 573
barbara.belsak@saatbau.comwww.saatbau.com/si/www.facebook.com/saatbauslovenijawww.youtube.com/channel/UCG1-SASoVNFFxsILoFJTJcQwww.instagram.com/saatbau.slovenija/



PREGLED MEŠANIC

VRSTA	FUTTERPROFI					GRÜNLANDPROFI			
	EI	IM	LR	BIO-KM	KM	NI	TOPP	G	BE
Aleksandrijska detelja	27								
Inkarnatka	24								
Črna detelja		8	10	30	28	5			
Bela detelja		10	5	5	5	5		10	5
Švedska detelja									15
Navadna nokota								7	
Lucerna			35						
Enoletna ljujka	15								
Mnogocvetna ljujka	18			15					
Skrižana ljujka	16	13			15				
Trpežna ljujka		19	14	25	15	25	35	18	30
Travniška bilnica		12	10	5	9	13		15	10
Rdeča bilnica						5		10	30
Pasja trava		15	5	10	10	10	15	7	
Travniška latovka						22	15	26	
Visoka pahovka			10						
Mačji rep		13	11	10	11	15	25	7	
Festulolium		10			7		10		
Trstikasta bilnica									10

Utežni deleži (%) posameznih trav in detelj v mešanicah SAATBAU

Mešanice za njivske površine	Čas uporabe	Primerrost setve na	Setvena norma (kg/ha)	Število košenj na leto	Zelena krma	Paša	Silaža	Seno	Dosejevanje
FUTTERPROFI EI	1 leto	srednja tla	30	1-2	+	-	+	o	-
FUTTERPROFI IM	1-2 leti	srednja tla	25-30	do 6	+	-	+	o	-
FUTTERPROFI LR	2-3 leta	sušna tla	25-30	do 5	+	-	+	o	-
FUTTERPROFI KM	2-3 leta	težja tla	25-30	do 5	+	-	+	o	-

Mešanice za večletno travinje

GRÜNLANDPROFI NI	več let	vse površine	25	4 do 6	+	+	+	+	+
GRÜNLANDPROFI TOPP	več let	intenzivne površine	30	do 5	+	+	+	+	+
GRÜNLANDPROFI G	več let	vse površine	30		o	+	o	o	o
GRÜNLANDPROFI BE	več let	ekstenzivne površine	30-60		o	o	o	o	o

Legenda

[+] primerno, ustrezno [o] pogojno ustrezno [-] neustrezno

izdano: 2025