



Najboljše sorte krompirja za sajenje v Sloveniji

Vaš selektor semenskega krompirja

Krompir je pomembna kmetijska kultura, povpraševanje po tem razširjenem živilu povsod po svetu raste. Podjetje Interseme je od svojega začetka vpeto v mednarodno sodelovanje, v domače okolje pa si prizadeva prenesti zadnje svetovne dosežke na področju razvoja novih sort krompirja. Interseme je član skupine Agrico, vodilne organizacije za inovacije v sektorju krompirja, ki razvija in krepi trajnostno pridelavo ter v celotni verigi pridelave krompirja povečuje dodano vrednost. V Sloveniji je Interseme vodilni ponudnik visoko kakovostnega semenskega krompirja. Na trg je vpeljal priljubljene sorte, kot so Arrow, Rudolph in Alouette.

Slovenci smo močno navezani na zemljo. Mladi prevzemniki kmetij investirajo v kmetijsko proizvodnjo in v tržni kmetijski pridelavi vidijo prihodnost. Mali kmetje in strastni vrtičkarji vlagajo veliko truda v doma pridelano hrano, skrbijo za urejene vrtove in krajino. Vse to je del slovenske kulture in krompir ima v njej, tudi kot nepogrešljiv del slovenskega kosila, prav posebno mesto.

Tesno smo povezani tudi s pridelovalci semenskega krompirja na Nizozemskem. Tako pridelovalci na Nizozemskem, kot pridelovalci v Sloveniji, se zavedamo, da nas povezuje zemlja na kateri pridelujemo krompir. Zato pri svojem delu posebno pozornost namenjamo sortam, ki imajo odgovore na izzive pridelave krompirja v prihodnosti kot so klimatske spremembe ter strožja zakonodaja in predpisi glede uporabe sredstev za varstvo rastlin. Različne inovativne sorte semenskega krompirja, pridelane pod strogim nadzorom Agricovega centra za kakovost, so vzgojene za uspešno in trajnostno pridelavo krompirja kjerkoli na svetu.

Sorte, ki so prestale sito izbora podjetja Interseme v Sloveniji, imajo jamstvo, da bo krompir dobro obrodil tudi na naših tleh. Krompir je trajnostna kultura, ki zahteva razmeroma majhno površino in nizko porabo vode, a ima visok donos in visoko hranilno vrednost. Zato že danes z vzgojo močnih in zdravih sort krompirja, ki so popolnoma

prilagojene lokalnim razmeram, ustvarjamo trajnosten svet za prihodnje generacije. Razvijamo, pridelujemo in tržimo visoko kakovosten semenski krompir, pridelan na konvencionalen in ekološki način, naše aktivnosti pa lahko strnemo v **“Naravno močnejši.”**

Podjetje Interseme je zavezano sodelovanju in partnerstvu, ki je najboljše zagotovilo za uspešno rast in doseganje vrhunske kakovosti. S skupnimi močmi, skupno strastjo in znanjem znotraj skupine Agrico, zaposlenih in kupcev, Interseme vidno izstopa na področju razvoja inovativnih sort krompirja. Podjetje Interseme, danes vodilni akter v Sloveniji, podpira profesionalno, uspešno in trajnostno pridelavo krompirja. S ponosom na dosedanje dosežke podjetje vztraja pri zavezi, da z uporabo kakovostnega semena odpornih sort v Sloveniji, pomaga pridelovati boljši krompir, omogoča skupno rast in ponuja prave odgovore na zahtevnem in spreminjajočem se trgu, danes in tudi jutri. ■



“Zavezani smo naslednji generaciji. V katalogu s ponosom predstavljamo naše najboljše, nove in prihajajoče sorte ter še veliko več.”

Primož Štuhec, direktor

Vsebina.



2	Uvod	24	Zgodnje sorte	56	Prodajni servis
4	Raziskave in razvoj	36	Okusno	58	Dobro je vedeti
6	Preizkušeno v Sloveniji	44	Dobra izbira	60	Izbor sort
8	Izpostavljene sorte	52	Obetavne sorte	62	Kazalo sort
10	Prihodnja generacija	54	Ekološko seme	64	Legenda

Interseme je katalog pripravil z vso potrebno skrbnostjo, vendar ne jamči za morebitne napake in tudi ne za točnost ter celovitost informacij, saj se le-te nenehno spreminjajo. V nobenem primeru Interseme ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica informacij iz tega kataloga.



Raziskave in razvoj za trajnostno pridelavo krompirja

Le pameten kmet ima dober krompir. Po svetu je vse večje povpraševanje po profesionalni, uspešni in trajnostni pridelavi krompirja. Zaradi spreminjanja podnebnih razmer, naraščanja števila prebivalcev in spremenjenih potreb porabnikov postaja raziskovalno delo in žlahtnjenje vse bolj pomembno.

Velik del povečanega povpraševanja po krompirju bo mogoče zadostiti **z inovacijami in žlahtnjenjem rastlin**. Naravni viri so omejeni in povečevanje površin s krompirjem ne bo zadostovalo. Izziv v znanosti je, kako maksimirati pridelek ob zmanjševanju porabe vode, dušika in zaščitnih sredstev za varstvo rastlin. Zato so žlahtniteljski cilji usmerjeni v **razvoj trajnostnih sort**, ki ustrezajo specifičnim željam pridelovalcev, predelovalne industrije in porabnikov.

Učinkovito žlahtnjenje s pomočjo tehnološkega razvoja

Za boljšo učinkovitost žlahtnjenja in hitrejši razvoj novih sort Agrico Research nenehno izboljšuje svoj žlahtniteljski program. Razvoj na področju genetike je hiter. Agrico Research uporablja najnovejša spoznanja o genetiki in jih vključuje v razpoložljive tehnike žlahtnjenja.

Brez genskega spreminjanja

Agrico se je zavestno odločil za uporabo tehnik žlahtnjenja, ki so dovoljene po vsem svetu. To pomeni, da so vse sorte krompirja, ki jih Interseme ponuja in preizkuša na slovenskem trgu, razvite z metodami žlahtnjenja, ki ne uporabljajo nobene od oblik tehnik genskega spreminjanja- brez GSO.

Tehnologija označevalcev (markerjev)

Agrico uporablja tehnologijo označevanja za pospešitev izbire željenih lastnosti rastline, neodvisno od okoljskih pogojev. S pomočjo molekularnih označevalcev je mogoče analizirati lastnosti rastlin. Genetski označevalci so kratki segmenti DNK z znano lokacijo v genomu in so povezani z zanimivo lastnostjo. Z uporabo molekularnih označevalcev je mogoče lastnosti (gene) hitro in enostavno identificirati. Vzpostavitev povezave med označevalcem in povezano lastnostjo zagotovi bistvene informacije, ki se uporabijo pri izbiri križancev. Na primer, pri križanju matičnih rastlin lahko upoštevajo označevalce, ki označujejo določene lastnosti, kot je odpornost proti krompirjevi plesni. Po opravljenem križanju lahko preverijo prisotnost označevalcev v potomcih in preverijo, ali vsebujejo željene lastnosti. To omogoča izbiro na ravni DNK in iskanje rastline s pravim "prstnim odtisom" za željene označevalce/lastnosti.

Sorte krompirja, ki jih ponuja Interseme, so plod inovativnega žlahtnjenja v nizozemskem podjetju Agrico in v škotskem podjetju Cygnet Pep, ki je največje žlahtniteljsko podjetje v Veliki Britaniji.

Lokalni pogoji in naklonjenost različnim sortam se v različnih okoljih razlikujejo. Interseme na svojih poskusnih poljih na številnih lokacijah po Sloveniji preizkuša vse nove sorte. Rezultati teh poskusov v kombinaciji z najnovejšimi strokovnimi znanji omogočajo, da Interseme v svojo ponudbo uvršča najboljše sorte za sajenje v Sloveniji in svojim kupcem profesionalno svetuje. Poleg sort za konvencionalno pridelavo ima Interseme v ponudbi tudi sorte za ekološko pridelavo. ■



“Zaradi spreminjanja podnebnih razmer, naraščanja števila prebivalcev in spremenjenih potreb porabnikov postaja raziskovalno delo in žlahtnjenje vse bolj pomembno.”

Agrico Research

Sistematičen izbor sort

Preizkušeno v Sloveniji

Izbor novih in najboljših sort iz žlahtniteljskega programa Agrico in Cygnet Pep za slovensko okolje je ključni del poslanstva podjetja Interseme.

Učinkovit sistem preizkušanja sort

Na slovenskem trgu je vsako leto na voljo preko 100 različnih sort semenskega krompirja. Pri tako obsežni ponudbi se porabniki soočajo z vprašanjem, katera sorta je najboljši izbor. Interseme lahko ponudi odgovor. S svojim delom na področju poskusov, ki jih izvaja v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in kmetijskimi izobraževalnimi ustanovami, prinaša na slovenski **trg stabilnost in vrhunski sortni izbor**. V prodajnem programu je preko 30 sort, vsako leto pa v preizkušanje vključijo 5 do 10 novih sort. Pridobljene izkušnje skrbno analizirajo in v ponudbo uvrstijo le tiste sorte, ki dosegajo najboljše rezultate, tako v pridelavi kot v kulinariki. Preden je sorta uvrščena v prodajni program Interseme, mora uspešno prestati **program petletnega preizkušanja**.

Zadovoljen uporabnik je najboljša referenca

Interseme skrbi za stalen razvoj in izpopolnjevanje svojega sistema preizkušanja in ocenjevanja sort. S kakovostnim in strogim selekcioniranjem sortne ponudbe podjetje krepi svoj ugled stabilnega in zaupanja vrednega dobavitelja.

Na mnogih lokacijah v Sloveniji Interseme spremlja razlike med sortami glede na način pridelave, podnebne razmere v posameznih regijah in glede na potrebe proizvodnje. V preizkušanjih primerjajo tudi starejše, tradicionalne in uveljavljene sorte, s čimer zajamejo realno sliko potenciala posamezne nove sorte. ■



“Za vsako od izbranih sort so na voljo natančni opisi lastnosti in napotki za pridelavo, ki so uporabnikom v veliko pomoč. Pregled informacij o sortah najdete na naslednjih straneh, Interseme pa vam pri izbiri z veseljem dodatno svetuje.”

Nejc Skitek, vodja operative





Izpostavljene sorte krompirja

Seme ni voda

V svoj prodajni program Interseme vedno uvršča večje število sort, ki so se v procesih preizkušanja izkazale kot najboljša izbira za sajenje v Sloveniji, nekatere od njih pa si zaslužijo dodatno pozornost. To so inovativne sorte, ki osvajajo trg in narekujejo trende. Za dodatno pomoč uporabniku je podjetje Interseme pripravilo izbor nosilnih sort, ki omogoča lažjo izbiro. ■

Arrow.



La Strada.



Esmee.



Twister.



Alouette.



Levante.



Rudolph.







Prihodnja generacija krompirja

Interseme ponuja poseben izbor sort krompirja Prihodnje generacije. Sorte so izjemno okusne, predvsem pa odporne na bolezni. So vsestranske in primerne za konvencionalni in ekološki način gojenja. Ponudba teh sort se stalno povečuje. ►►



Žlahtnjenje Prihodnje generacije krompirja

Nenehen boj proti krompirjevi plesni

Bolezni in škodljivci pomembno vplivajo na stabilnost pridelka krompirja. Žlahtnjenje krompirjevih sort, ki so odporne na bolezni, kot je krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*), je pomemben cilj žlahtniteljskega programa Agrico. Inovativne sorte Prihodnje generacije, ki so naravno odporne proti krompirjevi plesni, so rezultat teh prizadevanj. Izberite eno izmed sort Prihodnje generacije in se dokončno znebite potrebe po intenzivni zaščiti pred krompirjevo plesnijo. Tako lahko prispevate k trajnostnemu razvoju na celotnem planetu.





Twister.



Alouette.



Levante.



Zagotavljanje pridelka

Krompirjeva plesen je ena od najbolj pogubnih bolezni krompirja, ki lahko v manj kot treh tednih uniči rastline in onemogoči vaš pridelek. Je bolezen, ki globalno povzroči največ škode na posevkih krompirja, bodisi ga popolnoma uniči, bodisi znatno zmanjša pridelek. Z naraščanjem števila prebivalcev na planetu in podnebnimi spremembami postaja zagotavljanje pridelka vse pomembnejše. **Naravna odpornost sort Prihodnje generacije zmanjšuje izpad pridelka** in pridelovalcu **zagotavlja varnost pri pridelavi**.

Utiranje nove poti

Razvoj novih sort Prihodnje generacije je nikoli dokončan proces. Zaradi visoke stopnje mutacij

pri krompirjevi plesni bo Agrico nadaljeval z žlahtnjenjem odpornosti proti tej bolezni, usmerjenim v kombinacijo genov za odpornost v prihodnjih sortah. Zato lahko v prihodnjih letih **pričakujemo še več sort Prihodnje generacije**, ki bodo ostale zdrave do konca rastne dobe. Interseme na ta način dobiva obsežen izbor sort z odpornostjo proti krompirjevi plesni, ki so primerne za vse tržne segmente. Vse bolj očitno postaja tudi dejstvo, da se sorte, odporne na krompirjevo plesen, lahko ponašajo tudi z drugimi odličnimi lastnostmi, kot so dober pridelek, jedilna kakovost in druge naravne odpornosti.

Zato Prihodnje generacije, ne odlašaj na jutri. ■

PRIHODNJA GENERACIJA KROMPIRJA:

Najboljša obramba proti plesni




Kaj je "Prihodnja generacija"?

Sorte Prihodnje generacije (Next Generation) imajo naravno zaščito pred krompirjevo plesnijo (*Phytophthora infestans*). To pomeni, da krompir po sajenju ostane zdrav, okužba je manj izrazita, kar prispeva k zanesljivemu in stabilnemu pridelku.

Potreba po uporabi sredstev za varstvo rastlin je manjša, pridelava pa okolju prijazna.

Verjamemo, da so sorte krompirja Prihodnje generacije (Next Generation) pravi odgovor na izzive s katerimi se srečujejo pridelovalci krompirja.




Agrico je pričel z genskimi raziskavami in iskanjem genov odpornih na krompirjevo plesen že leta 1985. Po letu 2000 so se prizadevanja pri žlahtnjenju odpornih sort močno okrepla z jasnimi cilji, poiskati trajnostno rešitev proti krompirjevi plesni.

Kako deluje?

Predstavljajte si, da se morajo spore krompirjeve plesni povzpeti na vrh gore, da rastlino okužijo. Višja kot je gora, težje je doseči vrh in kasneje pride do okužbe. Sorte Prihodnje generacije (Next Generation) delujejo kot gore, ki zavirajo okužbo.

Sorte Prihodnje generacije (Next Generation) vsebujejo pet različnih genov, ki ponujajo naravno zaščito pred krompirjevo plesnijo in predstavljajo gore različnih višin. Sorte, brez genov odpornih na krompirjevo plesen, so kot ravnina in zato se rastline hitreje okužijo.

Sorte Carolus, Nirvana, Twinner, **TWISTER**, **ALOUETTE**, Ardeche in **LEVANTE** so kot sredogorje, medtem ko so Beyonce, Sevilla, Fenna in Jacky bolj podobne visokogorju. Višja kot je gora, več časa je potrebnega, da spore okužijo rastlino.



Podrobneje si oglejmo krompirjeve liste, ko spore krompirjeve plesni dosežejo rastlino. Spore imajo energijo, da v celico prodrejo le enkrat. Sorte Prihodnje generacije (Next Generation) sporo prepoznajo in okuženo celico uničijo. Spora zaradi podhranjenosti umre in okužba se ne more širiti, rastline pa ostanejo zdrave dalj časa.

Kakšne so prednosti?

Nova sezona, nov vzpon.

Sorte Prihodnje generacije (Next Generation) so v vsaki rastni sezoni pripravljene na napad glive, ki povzroča okužbo krompirjeve plesni. Če je pridelek v določeni sezoni okužen, to ne pomeni, da v naslednji sezoni sorta ni zaščitena. Spore glive krompirjeve plesni se morajo povzpeti na vrh gore vsako sezono znova.

Različni geni imajo različne načine delovanja.

Na voljo imamo več sort krompirja Prihodnje generacije (Next Generation). Vse sorte imajo izboljšano zaščito pred krompirjevo plesnijo, vendar ne vsebujejo vse istega gena. V sortah Prihodnje generacije (Next Generation) je na voljo skupno pet različnih genov, ki zagotavljajo zaščito pred krompirjevo plesnijo. To pomeni, da če je sorta z določenim genom za odpornost izpostavljena okužbi, je druga sorta z drugačnim genom za odpornost še vedno zaščitena.

Trajnostna rešitev.

Naravna zaščita sort Prihodnje generacije (Next Generation) pred krompirjevo plesnijo pomeni manjšo uporabo sredstev za varstvo rastlin, nižje stroške proizvodnje in zdrav pridelek.

Kako se razlikuje od klasične zaščite pridelka?

Kombinacija ukrepov prinaša uspeh.

Veliko sredstev za varstvo rastlin ni več dovoljeno uporabljati, dovoljena sredstva pa vse bolj izgubljajo učinkovitost. Zgolj uporaba sredstev za varstvo rastlin pri obvladovanju krompirjeve plesni ni dolgoročna rešitev. Za optimalno zaščito pred krompirjevo plesnijo je najboljši pristop kombinacija sort Prihodnje generacije (Next Generation) z zmanjšano uporabo sredstev za varstvo rastlin.

Razumevanje različnih pomenov odpornosti

Zaradi različnih sojev krompirjeve plesni, ki se največkrat pojavljajo več zaporednih rastnih sezon, se zdi, da so sredstva za varstvo rastlin postala manj učinkovita. Posledično je število aktivnih snovi v sredstvih, ki so na voljo, še bolj omejeno in možnost za obvladovanje krompirjeve plesni zgolj s sredstvi za varstvo rastlin se bistveno zmanjša. Pri sortah Prihodnje generacije (Next Generation) je verjetnost okužbe s krompirjevo plesnijo manjša. Spore so se prisiljene vsako rastno sezono znova povzpeti na vrh gore. Z drugimi besedami, da se sorta Prihodnje generacije (Next Generation) okuži s krompirjevo plesnijo, vsako sezono znova zahteva vzpon spore od vznožja gore.


Prihodnja generacija

Varstvo rastlin

Prihodnja generacija

Kaj prinaša prihodnost?

Čas je za naslednji korak pri pridelavi krompirja. Zato Prihodnje generacije (Next generation) ne odlašaj na jutri in vsi v "Krompirjevi verigi dodane vrednosti" bodo imeli koristi od sort Prihodnje generacije (Next Generation).



Naš cilj je s križanjem ustvariti sorto, ki bo imela takšno kombinacijo genov, da se bodo spore krompirjeve plesni prisiljene povzpeti na več vrhov gora, preden bodo lahko okužile rastlino. Tako bodo nove sorte Prihodnje generacije (Next Generation) še odpornejše, tveganje za izpad pridelka bo manjše, zmanjšala pa se bo tudi uporaba sredstev za varstvo rastlin.

Želite izvedeti več o ponudbi sort Prihodnje generacije (Next Generation)?



Naravne metode žlahtnjenja

Agrico se je zavestno odločil za uporabo tradicionalnih tehnik žlahtnjenja, ki so dovoljene po vsem svetu. To pomeni, da so vse sorte krompirja, ki jih Interseme preizkuša in ponuja na slovenskem trgu, razvite z metodami žlahtnjenja, ki ne uporabljajo nobene od oblik tehnik genskega spreminjanja – GSO.

Alouette.



Srednje pozna sorta z rdečo kožico, odporna na plesen tako na listih kot tudi na gomoljih, primerna za konvencionalno in ekološko pridelavo.

- » Odporna proti črnenju gomoljev
- » Vsestransko uporabna
- » Dobro prenaša sušo

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: AR 02-139-1 x LAURA

Sejanec: AR 04-3153

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2044



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 6

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: zelo hiter / 8

Listi - končni razvoj: zelo dober / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7,5

Barva mesa: rumena / 7,5

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vzniku: malo občutljiv / 7,5

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 389

Vsebnost suhe snovi: 21,1%

Uporabnost za čips: - / -

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: malo občutljiv / 7

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



www.interseme.si/izdelek/alouette

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 20%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Začetni razvoj te sorte je počasen, zato moramo saditi v ogreto zemljo. Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (67.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevli

Uporaba metribuzina po vzniku ne bo povzročila listne reakcije ali zmanjšala pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo


Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: odporen na polju / 8

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 9

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 9

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 7,5

Črna pikavost gomoljev: - / -

Tobakov mozaik: občutljiv / 5,5

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Levante.



Pozna jedilna sorta z lepo rumeno kožico, odporna na plesen na listih in gomoljih.

- ▶ Veliko število gomoljev
- ▶ Dobro utrjena kožica
- ▶ Dobro se skladišči


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: AR 01-3218 x ALMERA

Sejanec: AR 07-3009

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje veliko / 5,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dober / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kožice: rumena

Utrjenost kožice: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: podolgovato ovalni

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6,5

Število gomoljev: zelo veliko / 8

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6,5

Metribuzin - pred vznikom: nekoliko občutljiv / 6,5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5,5

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: malo občutljiv / 7

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 365

Vsebnost suhe snovi: 19,9%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: moknat / B

Sprememba barve po lupljenju: občutljiv / 5,5

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



www.interseme.si/izdelek/levante

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Začetni razvoj te sorte je počasen, zato moramo saditi v ogreto zemljo. Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku ne bo povzročila listne reakcije ali zmanjšala pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 8,5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 7,5

Krastavost: občutljiv / 5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4,5

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8,5

Krompirjev rak 1: - / -

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Twister.



Srednje zgodnja sorta, primerna za ekološko pridelavo, ki daje dobre pridelke in je odporna na plesen na listih in gomoljih.

- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Dobro se skladišči
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje

Splošni podatki

Žlahtnitelj: G.W. te Winkel

Križanec: ARG 96-0739 x AR 02-9113

Sejanec: TW 08-1507

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 7

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: srednje veliko / 5,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: dober / 7,5

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: veliki / 7

Oblika gomolja: okroglo ovalni

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): dolga / 7

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 3

Metribuzin - po vzniku: zelo občutljiv / 3

Bentazon: nekoliko občutljiv / 6

Ethylene: 5% manj gomoljev / 4

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 345

Vsebnost suhe snovi: 19%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



www.interseme.si/izdelek/twister

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 20%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Enkratna nakalitev daje optimalne rezultate.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Ne uporabljajte metribuzina po vzniku, saj povzroči zelo hudo listno reakcijo in občutno zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Kljub odpornosti na krompirjevo plesen, bodite pozorni na okužbe.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 6°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: malo do neobčutljiv / 9

Plesen na gomoljih: malo do neobčutljiv / 9

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: občutljiv / 5

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo do neobčutljiv / 8

Krompirjev rak 1: srednje občutljiv / 8

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Razkošje zgodnjih sort

Rana sorta, zlata sorta

Vesetje in radost, ki ju doživimo ob prvem pridelku mladega krompirja, dodajata zgodnjim sortam krompirja edinstveno vrednost. Mladi krompir je nekaj posebnega, po dolgi zimi na mizo prinese razkošje sveže pridelane hrane in občutek obilja. Zgodnje sorte krompirja so zato še posebej cenjene. Podjetje Interseme ponuja odlično izbiro kakovostnih ranih sort.

Tržno zanimive sorte

Rane sorte krompirja so **najbolj donosne sorte**, saj na trgu dosegajo najvišje cene. Še bolj pomembno pa je, da pridelovalcu zagotavljajo zanesljiv prihodek že v pomladnem času ali na začetku poletja. Zgodnje sorte dosežejo tržno zrelost že v dveh mesecih po saditvi, pridelovalcu pa omogočajo širok kolobar. Zato imajo te sorte med pridelovalci krompirja prav posebno vrednost.

Kakovostna izbira

Interseme ponuja **bogato izbiro** ranih sort krompirja. V Sloveniji je najbolj poznan in posebej priljubljen rani krompir kifeljčar, sorta **Kresnik**. Vendar pa Kresnik ni najbolj rana sorta. To mesto pripada sorti **Arrow**, ki je preizkušeno najbolj zgodnja sorta krompirja v Sloveniji. Primerno velikost tržnih gomoljev doseže že v 55 dneh, zato je med pridelovalci izredno cenjena. Tržno zelo zanimiva je tudi sorta **La Strada**, ki tvori lepe, velike okrogle gomolje. Za obe sorti je značilna odlična jedilna kakovost, saj je vsebnost suhe snovi v gomoljih višja kot pri ostalih zgodnjih sortah na trgu. Posebno pozornost si zasluži tudi sorta **Riviera**, prepoznavna po svetlo rumenih okroglih gomoljih, ki se je odlično izkazala v sušnih letih. Vse zgodnje sorte so v podjetju Interseme na voljo tudi v pakiranjih po 3 kg ali 5 kg.

Prava izbira in priprava semena

Pri izbiri **velikosti gomoljev** semenskega krompirja se običajno odločamo med drobnimi (28-35 mm) ali debelimi (35-55 mm). S sajenjem drobnih zaradi manjšega nastanka gomoljev hitreje dosežemo tržno velikost, vendar je takšno seme zahtevnejše za pripravo in potrebuje optimalne rastne pogoje. S sajenjem debelejših gomoljev dosežemo tržno velikost nekoliko kasneje, vendar sta priprava in rast manj zahtevna, gomolji pa bolje kljubujejo nizkim temperaturam.

Preizkušeno najboljši učinek dosežemo s saditvijo nakaljenih gomoljev, zato je v pripravo semena vredno vložiti nekaj truda. Gomolje stresemo v zaboj na svetlo mesto, približno dve plasti na debelo. Če gomolji še nimajo kaličev, jih v prostoru izpostavimo temperaturnemu šoku z zvišanjem temperature na 18 °C. Če so očesca že prebujena, temperaturo vsak dan dvigujemo za stopinjo ali dve, da dosežemo 15 do 20 °C. Tako nakaljeni gomolji bodo vzniknili do 10 dni hitreje. Tudi koreninski sistem se bo razvil hitreje, rastline bodo bujnejše in bodo imele več gomoljev. Priprava gomoljev je posebej pomembna pri sajenju v težja tla in takrat, ko je seme že malce oslabele. Zaradi hitrejše ozelenitve in pokritja tal, lahko pričakujemo manj plevela. ■



**Zakaj si kifeljčar zasluži
posebno pozornost?**

Kresnik, dragocena slovenska sorta





Kresnik ima posebno mesto na naših vrtovih, cenili so ga že naši stari starši. Pridelek te tradicionalne slovenske sorte v obliki kifeljca nestrpno pričakujemo vsi ljubitelji pečenega mladega krompirja. S Kresnikom vzdržujemo tradicijo lepo obdelanih slovenskih vrtov. Sorta dozoreva v času kresne noči, po kateri je dobila ime. Vzgojena je bila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je še danes zelo priljubljena in cenjena sorta.

Svojo uveljavitev in popularnost je Kresnik vplival tudi na razvoj ostalih sort kifeljčarjev, vendar nobena od njih ni dosegla zgodnosti Kresnika. Če želimo **pravi, zgodnji kifeljčar**, je Kresnik edina sorta na slovenskem trgu in zato prava izbira. Kot **slovenska sorta** je prilagojena našim klimatskim razmeram. Tvori veliko število manjših gomoljev s svetlo rjavo kožico in belim mesom ter dozori zelo zgodaj. Gomolje za pečenje se pobira še mlade, ko

kožica še ni popolnoma utrjena, zato velja za pravo kulinarčno specialiteto. Jeseni in pozimi pa ga zaradi kompaktnega mesa uporabljamo za solate. Dobro se skladišči.

Podjetje Interseme z vso skrbnostjo **ohranja in vzdržuje sorto Kresnik** ter skrbi, da lahko vsako leto slovenskemu trgu ponudi kakovostno seme v zadostnih količinah. Semensko pridelavo skrbno načrtuje več let vnapij. ■

Arrow.



Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno gladko kožico, primerna za pridelavo v različnih tipih tal.

- » Krem bela barva mesa
- » Ovalno podolgovati gomolji
- » Dobro prenaša sušo


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: SOLARA x FRESCO

Sejanec: AR 93-0084

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2034



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: srednje hiter / 6,5

Listi - končni razvoj: srednje dober / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6

Barva mesa: krem bela / 5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: odlična / 8

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: zelo izenačeni / 7

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5

Bentazon: - / -

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 355

Vsebnost suhe snovi: 19,5%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



www.interseme.si/izdelek/arrow

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 20 cm (67.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku povzroči močno listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 4

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 7

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: občutljiv / 5

Fuzarioze: občutljiv / 5

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 6

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: občutljiv / 5,5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7,5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

La Strada.



Zgodnja jedilna sorta, ki daje zelo visoke pridelke.

- » Za kuhanje in pečenje
- » Zelo hitro polni gomolje
- » Odporna na temperaturne strese

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Cygnet PB Ltd

Križanec: COSMOS X OSPREY

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2043



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zgodnja / 7,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: srednje veliko / 5,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: zelo dober / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7,5

Barva mesa: bela / 4,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: srednje / 5,5

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6,5

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 5,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: - / -

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 330

Vsebnost suhe snovi: 18,4%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: zelo občutljiv / 4



www.interseme.si/izdelek/la-strada

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

25/35 mm: 28 cm (46.000 plants/ha)

35/55 mm: 42 cm (31.000 plants/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku povzroči močno listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: občutljiv / 2

Nematode Ro 2/3: občutljiv / 2

Nematode Pa 2: občutljiv / 2

Nematode Pa 3: občutljiv / 2

Plesen na listih: zelo občutljiv / 3,5

Plesen na gomoljih: zelo občutljiv / 3

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 7

Fuzarioze: malo občutljiv / 7

Črna pikavost gomoljev: občutljiv / 5

Tobakov mozaik: malo do neobčutljiv / 8

Virus zvijanja listov: zelo občutljiv / 2

Virus - A: malo do neobčutljiv / 8

Virus - X: - / -

Virus - Yn: zelo občutljiv / 3

Virus - Yntn (gomolj): občutljiv / 5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Riviera.



Zelo zgodnja jedilna sorta s privlačno kožico, odlično prenaša temperaturne strese, odporna je na viruse, daje dober zgoden pridelek.

- ▶ Veliki gomolji
- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Odporna na viruse

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Mts. Boerhave

Križanec: MINERVA x ALCMARIA

Sejanec: BH 86-0266

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2030



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: zelo zgodnja / 8

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: srednje dober / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Barva kožice: rumena

Utrjenost kožice: odlična / 8

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: malo do neobčutljiv / 8

Bentazon: - / -

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6,5

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 318

Vsebnost suhe snovi: 17,7%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: neprimeren / 4,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: občutljiv / 5,5



www.interseme.si/izdelek/riviera

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 22 cm (60.500 rastlin/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevli

Uporaba metribuzina po vzniku ne bo povzročila listne reakcije ali zmanjšala pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 4°C. Primeren za takojšnjo porabo ali kratkotrajno skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 3

Plesen na gomoljih: občutljiv / 5

Krastavost: občutljiv / 5,5

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 2

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: občutljiv / 5,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4

Virus zvijanja listov: malo občutljiv / 7

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Anais.

Z
Zgodnje

Zelo zgodnja in okusna jedilna sorta, ki daje visoke pridelke.

- ▶ Zelo hitro polni gomolje
- ▶ Dobro prenaša sušo
- ▶ Primerna za vzgojo v zaščitenem prostoru



Splošni podatki

Žlahtnitelj: G.R.O.C.E.P

Križanec: MONALISA x LIZEN

Ritem rasti: 8,5

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 8

Število gomoljev: 6

Metribuzin - pred vzniku: 7

Metribuzin - po vzniku: 7

Podvodna teža: 325

Primernost za skladiščenje (dormanca): 5

Vsebnost suhe snovi: 18%

Kuharski tip: A

Plesen na listih: 6

Plesen na gomoljih: 8



www.interseme.si/izdelek/anais

Agata.

Z
Zgodnje

Zgodnja jedilna sorta, primerna za kuhanje, s privlačno gladko rumeno kožico, daje visoke pridelke.

- ▶ Izenačena oblika in velikost gomoljev
- ▶ Odporna na virusne bolezni
- ▶ Odporna proti mehanskim poškodbam



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Lantmännen Seed B.V.

Križanec: BM 72-0052 x SIRCO

Ritem rasti: 8

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 8

Število gomoljev: 8

Metribuzin - pred vzniku: 6

Metribuzin - po vzniku: 6

Podvodna teža: 316

Primernost za skladiščenje (dormanca): 4

Vsebnost suhe snovi: 17,6%

Kuharski tip: AB

Nematode Ro 1/4: 9

Krompirjev rak 1: 10

Plesen na listih: 5

Plesen na gomoljih: 6



www.interseme.si/izdelek/agata

Kresnik.

Z
Zgodnje

Zelo zgodnja tradicionalna slovenska sorta, za pridelavo okusnega mladega krompirja.

- ▶ Odlična za pečenje in solate
- ▶ Številni podolgovati gomolji v obliki kifeljca
- ▶ Odporna na sekundarno rast in pokanje gomoljev



Splošni podatki

Žlahtnitelj: KIS
Križanec: JANA X ANOKA
Ritem rasti: 8,5
Barva mesa: 4
Utrjenost kože: 7
Število gomoljev: 8
Metribuzin - pred vznikom: 7
Metribuzin - po vzniku: 7

Podvodna teža: 400
Primernost za skladiščenje (dormanca): 4
Vsebnost suhe snovi: 22%
Kuharski tip: A
Krompirjev rak 1: 10
Plesen na listih: 6
Plesen na gomoljih: 5



www.interseme.si/izdelek/kresnik

Maris Bard.

Z
Zgodnje

Zgodnja sorta z odlično jedilno kakovostjo.

- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje
- ▶ Za srednje dolgo skladiščenje
- ▶ Odporna na viruse, ni občutljiva na udarce



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Cygnet PB Ltd
Križanec: Y15 139 x ULSTER PRINCE
Ritem rasti: 7,5
Barva mesa: 5
Utrjenost kože: 7
Število gomoljev: 6
Metribuzin - pred vznikom: 7
Metribuzin - po vzniku: 7

Podvodna teža: 350
Primernost za skladiščenje (dormanca): 6
Vsebnost suhe snovi: 19,2%
Kuharski tip: AB
Krompirjev rak 1: 10
Plesen na listih: 4
Plesen na gomoljih: 7



www.interseme.si/izdelek/maris-bard

Okusno na krožniku

Miza se po krompirju pozna

Kulinarika je danes simbol obilja. Slovenija je v svetu prepoznavna po odlični kulinariki, ki ustvarja z lokalnimi sestavinami. Krompir je na slovenski mizi že od nekdaj nepogrešljiv, zato ima tudi danes na krožnikih svoje posebno mesto. Z razvojem sort imamo danes večjo izbiro kot kadarkoli doslej. Za vsako jed želimo imeti pravo sorto krompirja, njegova okusnost je najpomembnejši kriterij izbire. Interseme lahko ponudi krompir za vse priložnosti in okuse.





Ne hvala, hujšam

Zmotno je prepričanje, da krompir ni primeren za diete, ki vodijo k izgubi teže. Krompir je namreč ob pravilni pripravi ravno nasprotno, **zdravo in hranljivo živilo**. Vsebuje beljakovine, vitamine in rudninske snovi, ki imajo visoko biološko vrednost. Krompir se kot zdravo, varno, varovalno in uravnoteženo živilo uvršča med živila prihodnosti. Na svoje krožnike ga uvrščajo tudi največji mojstri kulinarike.

Kulinarični tipi krompirja

Različne sorte krompirja so primerne za različne jedi. Z natančnimi analizami ocenjujemo jedilno kakovost krompirja. Na osnovi ocen presnega, kuhanega ali ocvrtega krompirja, analiz notranje kakovosti gomolja, časa kuhanja ter senzoričnih lastnosti so bili določeni **različni kulinarični tipi** krompirja, ki so v kuhinji odlično vodilo pri izbiri ustreznih sort krompirja.

V kulinarični **tip A** se uvrščajo krompirji, ki so najbolj primerni za kuhanje v vodi ali pečenje v pečici in po obdelavi ostanejo kompaktni, v **tip B** se uvrščajo krompirji, ki so po kuhanju v vodi primerno mehki, v **tip C** pa sodijo krompirji namenjeni cvrtju v olju. Nekatere sorte krompirja se hkrati uvrščajo v dva kulinarična tipa, A/B ali B/C. Univerzalna sorta, ki bi jo lahko uporabljali za vse vrste krompirjevih jedi, preprosto ne obstaja. Zato podjetje Interseme redno preizkuša različne sorte krompirja in ob tem poskrbi tudi za degustacije.

Ustrezna izbira sort

Med številnimi sortami, ki jih ponuja Interseme, nekatere izstopajo po svoji jedilni kakovosti, kar dokazujejo tudi visoke ocene na različnih kulinaričnih ocenjevanjih v Sloveniji. Zelo cenjena in okusna je sorta z rdečo kožico **Esmee**, ki je priljubljena med gostinci.

Pražen krompir ima v slovenski kulinariki prav posebno mesto. Zato so v podjetju Interseme resnično ponosni na sorto **Manitou**, ki je večkratni zmagovalec tekmovanja Društva za priznanje pravega krompirja kot samostojne jedi.

Krompir lahko pripravimo na tisoč in en način, spečemo kruh ali pripravimo sladice. Prav iz vseh sort, ki jih ponuja Interseme, lahko pripravite odlične krompirjeve jedi. Dodaten navdih dobite na spletni strani: www.interseme.si/recepti/

Okusno tudi v prihodnje

Sorte Prihodnje generacije predstavljajo ogromen napredek na področju prehrabnih lastnosti krompirja. V sodelovanju s kmetijskimi izobraževalnimi ustanovami so v preteklosti izvedli mnogo preizkušanj, s katerimi so potrdili, da so sorte iz programa Prihodnja generacija krompirja ne le odporne na bolezni, temveč tudi zelo okusne in uporabne v kulinariki. Zaradi manjše uporabe kemičnih sredstev za varstvo rastlin je krompir pridelan bistveno bolj naravno, gomolji so zato bolj zdravi in čvrsti. ■

Esmee.



Srednje zgodnja sorta z lepo rdečo kožico, odporna je na temperaturne strese in daje visoke pridelke.

- » Zelo lep izgled
- » Odličnega okusa
- » Odporna na viruse


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: LAURA x RODEO

Sejanec: AR 01-0410

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2043



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje zgodnja / 6,5

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: zelo veliko / 4

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: dober / 7,5

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: rumena / 7

Barva kožice: rdeča

Utrjenost kožice: odlična / 8

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6,5

Število gomoljev: srednje / 6

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 4

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 5% manj do 5% več gomoljev / 5

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo do neobčutljiv / 8

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6,5

Podvodna teža: 326

Vsebnost suhe snovi: 18%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4

Uporabnost za cvrtje: srednje primeren / 6

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: nekoliko občutljiv / 6

Sprememba barve po kuhanju: občutljiv / 5,5



www.interseme.si/izdelek/esmee

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Po kratkem temperaturnem šoku ga lahko sadimo direktno iz hladilnice. Odstranjevanje kaličev negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Ne uporabljajte metribuzina po vzniku, saj povzroči zelo hudo listno reakcijo in občutno zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: zelo občutljiv / 4,5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 7

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6,5

Fuzarioze: malo občutljiv / 7

Črna pikavost gomoljev: občutljiv / 5,5

Tobakov mozaik: zelo občutljiv / 4

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: malo do neobčutljiv / 8

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Manitou.



Pozna jedilna sorta s privlačno rdečo kožico in visokimi pridelki.

- » Odlična za praženje
- » Dobro prenaša temperaturne strese
- » Odporna na krastavost in nematode

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.

Križanec: LAURA x MARANCA

Sejanec: MA 96-0419

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2037



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: pozna / 5

Barva cveta: lila

Tvorba jagod: srednje veliko / 5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7

Listi - končni razvoj: zelo dober / 8

Listi - trdnost: čvrst / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: podolgovato ovalni

Število gomoljev: veliko / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): kratka / 5,5

Metribuzin - pred vznikom: zelo občutljiv / 4

Metribuzin - po vzniku: zelo občutljiv / 3,5

Bentazon: malo občutljiv / 7

Ethylene: 15% do 25% več gomoljev / 7

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7,5

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): občutljiv / 5,5

Podvodna teža: 351

Vsebnost suhe snovi: 19,4%


Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: moknat / B

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: malo občutljiv / 7



www.interseme.si/izdelek/manitou

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Ne uporabljajte metribuzina po vzniku, saj povzroči zelo hudo listno reakcijo in občutno zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: odporen / 9

Nematode Ro 2/3: odporen / 9

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: malo občutljiv / 6

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 6

Fuzarioze: malo občutljiv / 7

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: malo občutljiv / 6,5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Constance.



Srednje zgodnja sorta z lepo rumeno kožico in svetlo rumenim mesom.

- ▶ Enostavna za pridelavo
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje
- ▶ Odporna na sekundarno rast in pokanje gomoljev



Splošni podatki

Ritem rasti: srednje zgodnja / 7

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Utrjenost kože: odlična / 8

Število gomoljev: srednje / 6

Metribuzin - pred vznikom: malo občutljiv / 7

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7,5

Podvodna teža: 358

Vsebnost suhe snovi: 19,7%

Kuharski tip: čvrst / AB

Nematode Ro 1/4: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: zelo občutljiv / 4,5

Krompirjev rak 1: - / -



www.interseme.si/izdelek/constance

Ranomi.



Zgodnja sorta, odporna na krastavost, ki daje visoke zgodnje pridelke.

- ▶ Lepa in gladka kožica
- ▶ Veliki gomolji
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje



Splošni podatki

Ritem rasti: zgodnja / 7,5

Barva mesa: svetlo rumena / 6,5

Utrjenost kože: dobra / 7

Število gomoljev: srednje / 6

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 322

Vsebnost suhe snovi: 17,9%

Kuharski tip: čvrst / AB



www.interseme.si/izdelek/ranomi

Roglički

s krompirjem in maslom



- 2 dl tople vode (35 °C)
- 20 g sladkorja
- 40 g svežega kvasa
- 500 g moke
- 400 g pretlačenega krompirja
- 250 g masla
- 2 žlici olja
- čajna žlička soli

*Primeren kulinarični tip
krompirja: B, BC*

V topli vodi raztopimo kvas in sladkor, dodamo 2/3 moke, pregnetemo, dodamo 125 g masla, ponovno pregnetemo, dodamo preostalo moko, pretlačen krompir in sol ter gnetemo tako dolgo, da dobimo gladko testo, ki ga premažemo z oljem. Pustimo ga počivati 5 minut. Razdelimo ga na tri dele in prvi del razvaljamo v krog, po katerem premažemo 50 g masla. Postopek ponovimo z drugim delom testa in nato še zaključimo s tretjim delom, vendar po vrhu ne premažemo z maslom. Krog razvaljamo na tanko,

razrežemo v trikotnike želene velikosti in zvijemo v rogliček. Damo v pomaščen pekač in premažemo s stopljenim maslom ter rumenjacom. Vzhajamo in pečemo pri temperaturi 200 °C. Pečene, še tople premažemo s preostankom stopljenega masla, pred zvijanjem jih lahko polnimo s poljubnim nadevom.

Prav iz vseh sort, ki jih ponuja Interseme, lahko pripravite odlične krompirjeve jedi. Dodaten navdih dobite na spletni strani: www.interseme.si/recepti/



Dobra izbira

Krompir je zlato

Izbira semenskega krompirja predstavlja pomembno odločitev. Pred izbiro je dobro pretehtati več možnosti in upoštevati čim več okoliščin. Za vsak namen in tudi v primerih, ko nimate izrazitih zahtev, vam lahko Interseme ponudi visoko kakovostne sorte, ki so vsestransko uporabne in ne izstopajo zaradi specifičnih lastnosti. Uvrščajo se med sorte za široko uporabo, na katere se lahko v vsakem primeru zanesete, saj so plod skrbne odbire.

Vsestranska uporabnost

V segment sort, ki se imenujejo **dobra izbira**, Interseme uvršča le tiste, ki so namenjene širši uporabi, tako po načinu pridelave, kot uporabi v kulinariki. V tem poglavju lahko izbirate med sortami, ki zlahka zadovoljijo slehernega uporabnika.

Dobra izbira sta med drugimi sorti **Rudolph** in **Elland**, za kateri je značilna najboljša dormanca. Poleg odlične obstojnosti med skladiščenjem, ki je povezana tudi z višino suhe snovi v gomoljih, sta ti sorti izredno okusni in primerni za pripravo različnih jedi. Glede rastnih pogojev nista zahtevni, uspešen pridelek lahko pričakujete ne glede na tip tal in nadmorsko višino. Imata bolj robustne rastline, z močnejšimi stebli ter globljim koreninskim sistemom, kar jima omogoča, da sta v pridelavi bolj odporni na bolezni in neobčutljivi na sušo oz. strese v vegetaciji.

Interseme je s svojimi strokovnimi izkušnjami **vaš selektor semenskega krompirja**. Izbira je vaša, Interseme pa vam s strokovno podporo stoji ob strani in vam ob kakršni koli izbiri zagotavlja popolno zadovoljstvo. ■



Elland.



Dobra izbira

Srednje pozna sorta, odporna na krastavost in temperaturne strese.

- » Veliko število izenačenih gomoljev
- » Visoki pridelki
- » Dobro se skladišči

Splošni podatki

Žlahtnitelj: Cygnet PB Ltd

Križanec: GOLDEN MILLENIUM x INNOVATOR

Sejanec: -

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2050



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: bela

Tvorba jagod: veliko / 4,5

Listi - začetni razvoj: hiter / 7,5

Listi - končni razvoj: srednje dober / 7

Listi - trdnost: srednje čvrst / 6,5

Barva mesa: krem bela / 5,5

Barva kože: rumena

Utrjenost kože: srednje slaba / 5

Velikost gomoljev: veliki / 7,5

Oblika gomolja: ovalno podolgovati

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6,5

Število gomoljev: veliko / 7

Izenačenost gomoljev: neizenačeni / 6,5

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): srednje dolga / 6

Metribuzin - pred vznikom: občutljiv / 5

Metribuzin - po vzniku: občutljiv / 5

Bentazon: - / -

Ethylene: - / -

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6

Pokanje gomoljev: malo občutljiv / 7

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): malo občutljiv / 7

Podvodna teža: 377

Vsebnost suhe snovi: 20,5%

Uporabnost za čips: neprimeren / 4,5

Uporabnost za cvrtje: malo primeren / 5,5

Kuharski tip: moknat / BC

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



www.interseme.si/izdelek/elland

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 10%.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Odstranjevanje apikalnih kaličev je najboljša metoda za dober nastavek gomoljev. Odstranjevanje kaličev (več kot enkrat) negativno vpliva na pridelek in izenačenost velikosti gomoljev.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred plevli

Uporaba metribuzina po vzniku lahko povzroči listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Primeren za srednje dolgo do dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: občutljiv / 3

Nematode Ro 2/3: občutljiv / 3

Nematode Pa 2: odporen / 9

Nematode Pa 3: odporen na polju / 8

Plesen na listih: občutljiv / 5

Plesen na gomoljih: zelo občutljiv / 4

Krastavost: malo občutljiv / 6

Prašnata krastavost: zelo občutljiv / 4

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 6

Tobakov mozaik: občutljiv / 5

Virus zvijanja listov: občutljiv / 5

Virus - A: - / -

Virus - X: - / -

Virus - Yn: zelo občutljiv / 3

Virus - Yntn (gomolj): občutljiv / 5

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: - / -

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Rudolph.



Dobra izbira

Srednje pozna sorta s privlačno rdečo kožico, dobro prenaša temperaturne strese in daje visoke pridelke.

- » Belo meso
- » Veliki gomolji
- » Dobro se skladišči


Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: CHIEFTAIN x STIRLING

Sejanec: UK 93-1-2

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2035



LASTNOSTI

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti: srednje pozna / 5,5

Barva cveta: svetlo lila

Tvorba jagod: srednje / 6

Listi - začetni razvoj: srednje hiter / 6

Listi - končni razvoj: zelo dober / 8

Listi - trdnost: zelo čvrst / 8

Barva mesa: bela / 4

Barva kože: rdeča

Utrjenost kože: dobra / 7

Velikost gomoljev: zelo veliki / 8

Oblika gomolja: ovalno okrogli

Izenačenost oblike: neizenačeni / 6

Število gomoljev: malo / 5

Izenačenost gomoljev: zelo izenačeni / 7

Odpornost in kvaliteta

Primernost za skladiščenje (dormanca): dolga / 7,5

Metribuzin - pred vznikom: malo do neobčutljiv / 8

Metribuzin - po vzniku: malo občutljiv / 7,5

Bentazon: - / -

Ethylene: 5% do 15% več gomoljev / 6

Ponovna rast: nekoliko občutljiv / 6,5

Pokanje gomoljev: nekoliko občutljiv / 6

Črnenje gomoljev: malo občutljiv / 7

Mehanske poškodbe (pri udarcih, izkopu): nekoliko občutljiv / 6

Podvodna teža: 376

Vsebnost suhe snovi: 20,5%

Uporabnost za čips: malo primeren / 5,5

Uporabnost za cvrtje: primeren / 6,5

Kuharski tip: čvrst / AB

Sprememba barve po lupljenju: - / -

Sprememba barve po kuhanju: nekoliko občutljiv / 6,5



www.interseme.si/izdelek/rudolph

VZGOJA

Gnojenje¹

Dušik: standardni odmerek + 5%. Boljši učinek je v deljeni aplikaciji, drugi odmerek, ko se pričnejo tvoriti gomolji.

Fosfor: standardni odmerek.

Kalij: standardni odmerek + 10%.

¹ Z analizo zemlje določimo pravi odmerek gnojil.

Priprava semena

Priporočljiv je kratek temperaturni šok ali ustrezna nakalitev. Odstranjevanje apikalnih kalčev je najboljše metoda za dober nastavek gomoljev. Enkratna nakalitev daje optimalne rezultate.

Sadilna razdalja

28/35 mm: 25 cm (54.000 rastlin/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 rastlin/ha)

Varstvo pred pleveli

Uporaba metribuzina po vzniku lahko povzroči listno reakcijo in nekoliko zmanjša pridelek.

Varstvo pred krompirjevo plesnijo

Potrebna je dosledna preventivna zaščita proti krompirjevi plesni.

Spravilo

Po uničenju cime priporočamo do izkopa počakati dva do tri tedne, ker je sorta lahko občutljiva na črnenje gomoljev ali na mehanske poškodbe.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja je 5°C. Za predelavo, temperatura skladiščenja ne sme biti nižja od 7°C. Primeren za dolgo skladiščenje.



Odpornost na bolezni in škodljivce

Nematode Ro 1/4: - / -

Nematode Ro 2/3: - / -

Nematode Pa 2: - / -

Nematode Pa 3: - / -

Plesen na listih: občutljiv / 5,5

Plesen na gomoljih: občutljiv / 5,5

Krastavost: občutljiv / 5

Prašnata krastavost: malo občutljiv / 7

Fuzarioze: malo občutljiv / 6

Črna pikavost gomoljev: malo občutljiv / 7

Tobakov mozaik: malo občutljiv / 7

Virus zvijanja listov: - / -

Virus - Yn: občutljiv / 5

Virus - Yntn (gomolj): malo občutljiv / 7

Krompirjev rak 1: odporen / 10

Krompirjev rak 6: srednje občutljiv / 8

Krompirjev rak 18: - / -

interseme

Vaš selektor semenskega krompirja

Agria.

Pozna, rumeno mesnata sorta, ki daje visoke pridelke in zanesljivo kvaliteto.

- ▶ Nizka vsebnost sladkorjev, pri cvrtju se tvori manj akrilamida
- ▶ Popolnoma odporna na viruse
- ▶ Dobro se skladišči



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Böhm

Križanec: QUARTA x SEMLO

Ritem rasti: 5

Barva mesa: 7

Utrjenost kože: 6

Število gomoljev: 5

Metribuzin - pred vznikom: 7,5

Metribuzin - po vzniku: 7,5

Podvodna teža: 402

Primernost za skladiščenje (dormanca): 8

Vsebnost suhe snovi: 21,8%

Kuharski tip: BC

Nematode Ro 1/4: 9

Krompirjev rak 1: 9

Plesen na listih: 5,5

Plesen na gomoljih: 7



www.interseme.si/izdelek/agria

Artemis.

Srednje zgodnja sorta, ki daje visoke pridelke in je odlična za pripravo ocvrtega krompirja.

- ▶ Odlična za cvrtje
- ▶ Odporna na mehanske poškodbe in črnenje gomoljev
- ▶ Odporna na nematode, krompirjev rak in plesen na gomoljih



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: Rianta x Renska

Ritem rasti: 7

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 7

Število gomoljev: 7

Metribuzin - pred vznikom: 6

Metribuzin - po vzniku: 6

Podvodna teža: 375

Primernost za skladiščenje (dormanca): 5,5

Vsebnost suhe snovi: 20,4%

Kuharski tip: B

Nematode Ro 1/4: 9

Krompirjev rak 1: 10

Plesen na listih: 5

Plesen na gomoljih: 8



www.interseme.si/izdelek/artemis

Desiree.

D

Dobra izbira

Srednje pozna sorta, z rdečo kožico, ki daje visoke pridelke.

- » Vsestranska uporaba
- » Odporna na krompirjev rak
- » Dobro se skladišči



Splošni podatki

Žlahtnitelj: HZPC

Križanec: URGENTA x DEPESCHE

Ritem rasti: 5,5

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 7

Število gomoljev: 7

Metribuzin - pred vzniku: 8

Metribuzin - po vzniku: 8

Podvodna teža: 397

Primernost za skladiščenje (dormanca): 6

Vsebnost suhe snovi: 21,5%

Kuharski tip: B

Krompirjev rak 1: 10

Plesen na listih: 5

Plesen na gomoljih: 6



www.interseme.si/izdelek/desiree


Jolene.

D

Dobra izbira

Srednje pozna sorta z dobro utrjeno kožico in odličnimi kulinarnimi lastnostmi.

- » Svetlo rumeno meso
- » Odlična za pripravo ocvrtega krompirja
- » Dobra vsebnost suhe snovi



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Agrico Research B.V.

Križanec: SAGITTA x AR 03-1491

Ritem rasti: 6

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 7

Število gomoljev: 7

Metribuzin - pred vzniku: 6,5

Metribuzin - po vzniku: 6,5

Podvodna teža: 389

Primernost za skladiščenje (dormanca): 6

Vsebnost suhe snovi: 21,1%

Kuharski tip: B

Plesen na listih: 4

Plesen na gomoljih: 5



www.interseme.si/izdelek/jolene

V preizkušanju

Interseme vsako leto vključi v preizkušanje večje število sort, ki si zaslužijo dodatno pozornost. Po dvoletnem internem preizkušanju ocenijo ali sorta ustreza našim ravnim razmeram in se odločijo sorto ponuditi v triletno preizkušanje še izbranim pridelovalcem. Če so tako zbrane informacije pozitivne, sorto uvrstijo v prodajni program.

Obetavni sorti, predstavljeni v nadaljevanju sta mladi, inovativni sorti, ki izstopata in zaradi svojih specifičnih lastnosti obetata nekaj več. ►►



Paradiso.

Srednje pozna sorta z velikimi podolgovatimi gomolji in odličnim pridelkom.

- » Svetlo rumeno meso
- » Čudovit izgled in utrjena kožica
- » Ni občutljiva na mehanske poškodbe



Splošni podatki

Žlahtnitelj: M. Pot & M. Klaver

Križanec: RODEO x VALOR

Žlahtniteljske pravice: 31-12-2048

Barva mesa: 6

Utrjenost kože: 7

Število gomoljev: 6

Metribuzin - pred vznikom: 8

Metribuzin - po vzniku: 6,5

Podvodna teža: 329

Primernost za skladiščenje (dormanca): 6

Vsebnost suhe snovi: 18,2%

Kuharski tip: B

Plesen na listih: 5,5

Plesen na gomoljih: 6,5



www.interseme.si/izdelek/paradiso

Skywalker.

Srednje pozna sorta, z ovalno okroglimi gomolji in visoko vsebnostjo suhe snovi.

- » Vsestransko uporabna
- » Okroglo ovalni do ovalni gomolji
- » Dobro prenaša sušo



Splošni podatki

Žlahtnitelj: Cygnet PB Ltd

Križanec: CASABLANCA X VICTORIA

Žlahtniteljske pravice: 31.12.2050

Barva mesa: 6,5

Metribuzin - pred vznikom: 7

Primernost za skladiščenje (dormanca): 7

Vsebnost suhe snovi: 20 %

Kuharski tip: A

Plesen na gomoljih: 5

Posebna izbira

Certificirano ekološko seme

Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, s katerim na čim bolj naraven način pridelamo kakovostno, varno in zdravo hrano, ki pomembno prispeva k ohranjanju kmetijske krajine, varovanju celotnega okolja in k biološki raznolikosti. Slovenija ima zaradi bogate biotske raznovrstnosti odlične možnosti za razvoj ekološkega kmetijstva. Tudi potrošniki vse bolj posegajo po zdravi hrani.

Nazaj k naravi

Pri ekološki pridelavi ni dovoljena uporaba mineralnih gnojil, kemičnih fitofarmaceutskih sredstev (pesticidov) ter gensko spremenjenih organizmov. Zagotovljen je tudi stalni nadzor kmetijske inšpekcije nad pridelavo in predelavo ekoloških pridelkov. Mednarodne vrednote EU „zdravje, ekologija, pravičnost in skrb“ so osnova ekološkega pridelovanja.

V Sloveniji je ekološka pridelava v zadnjih letih močno pridobivala na pomenu. Delež površin, namenjen ekološki pridelavi, se je v zadnjih petih letih povečal za 100 %. V porastu so tudi površine, namenjene ekološki pridelavi krompirja. Trenutno je v Sloveniji 10 % obdelovalnih površin namenjenih ekološki pridelavi, če pa vključimo še površine v preoblikovanju, je teh površin že 12 %.

Kako do pravega izbora sorte?

V segmentu sort ekološkega semena Interseme zagotavlja **le sorte z najvišjo stopnjo odpornosti**, kar je nedvoumna osnova za uvrstitev sorte v ekološko pridelavo. Ker je ekološka pridelava v Sloveniji pomembna, je potrebno poudariti, da se za ekološko pridelavo uporablja izključno **certificirano**

organsko (BIO) seme. Certifikati so obvezni za zagotavljanje varnosti hrane. Vsak segment krompirja ima svoje zakone in zahteve. Interseme spoštuje te zakone in predpise ter je vodilni ponudnik certificiranega ekološkega semena. Ažurno in transparentno prijavlja izbor svojega semenskega materiala v **podatkovno zbirko ekološkega semena**, ki je dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sorte, ki so na voljo tudi kot ekološko seme, so:

- Agria.
- Alouette.
- Levante.
- Twister.

Zaradi specifik programa je za zagotovitev zadostnih količin ekološkega semena potrebna pravočasna oddaja naročil. ■

BioSelect
an Agrico brand

Agria.

- ▶ Nizka vsebnost sladkorjev, pri cvrtju se tvori manj akrilamida
- ▶ Popolnoma odporna na viruse
- ▶ Dobro se skladišči



Alouette.

- ▶ Odporna proti črnenju gomoljev
- ▶ Vsestransko uporabna
- ▶ Dobro prenaša sušo



Levante.

- ▶ Veliko število gomoljev
- ▶ Dobro utrjena kožica
- ▶ Dobro se skladišči



Twister.

- ▶ Zelo lep izgled
- ▶ Dobro se skladišči
- ▶ Odlična za kuhanje in pečenje



Odličen prodajni servis

Z nami boste imeli krompir



Dober prodajni servis je enako pomemben kot sta pomembna dober izbor sort in kakovost semenskega krompirja. Podjetje Interseme zato nenehno razvija svoje poslovanje, informacije o sortah pridobiva tudi s preizkušanjem v slovenskem okolju in izboljšuje svoje storitve. Na področju prodajnega servisa, logistike in strokovnega svetovanja dosega odlične rezultate in je tudi v tem pogledu vodilni ponudnik semenskega krompirja na slovenskem trgu.

Specialist za semenski krompir

Za različne potrebe kupcev semenskega krompirja je podjetje Interseme razvilo širok spekter pakiranj. Z lastnimi stroji, namenjenimi izključno pakiranju semenskega krompirja, zagotavlja vse vrste pakiranj in se lahko prilagaja tudi specifičnim željam kupcev.


Posebno skrb Interseme namenja logistiki. Z zanesljivimi, pravočasnimi in v vseh pogledih profesionalnimi dobavami uresničuje pričakovanja kupcev in utrjuje svoj ugled na trgu. ■



Enostavno in učinkovito

V podjetju Interseme je poslovnim partnerjem na voljo enostaven in praktičen sistem, ki omogoča **sodobno spletno naročanje** semenskega krompirja in ponuja **sveže informacije** o celotni ponudbi.

Sistem za poslovne partnerje omogoča oddajo naročila, spremljanje dobavnih poti ter pregled nad preteklimi dobavami. ■



Dobro je vedeti

Krompir je poljščina, ki jo napadajo mnoge bolezni in škodljivci, pridelovalci pa se pogosto srečujejo tudi z napakami in motnjami, katerih vzrok so rastni pogoji.

Ti nastanejo med rastjo, pri izkopu in v skladišču.

Suha snov: To je masa snovi v krompirju, kot so škrob, sladkorji in maščobe, brez vsebnosti vode. Izračuna se v odstotkih. Suha snov je osnova za razvrstitev krompirja v kuharske tipe.

Sprememba barve po kuhanju: Včasih se krompir po kuhanju obarva sivo. Vzrok so neprimerni agrotehnični ukrepi, kot so prevelika količina dušika ali pomanjkanje kalija, poškodbe med prevozom ter skladiščenje krompirja pri višjih temperaturah in visoki vlažnosti.

Dormanca: Je čas od spravila pridelka krompirja do pričetka kaljenja gomoljev v skladišču. Sorte z dolgo dormanco se boljše skladiščijo.

Mehanske poškodbe in modrice (črnikavost gomoljev): Pod nepoškodovano kožico se pojavijo sivo-modre pege, ki so posledica poškodb tkiva, kot so udarci, nizke temperature pri sortiranju (manj kot 12 °C), preveč krompirja na kupu, slaba oskrba s kalijem. Pogosto se pojavlja pri sortah z višjo vsebnostjo suhe snovi, v 3 dneh po poškodbi.

Ponovna rast gomoljev: Pojav preraščanja gomoljev ali ponovne rasti je posledica sušnih stresov, visokih temperatur in nenadnih padavin v času vegetacije, ko se tvorijo gomolji. Posledice so ponovna kalitev, tvorba novih gomoljev ter deformirani ali stekleni gomolji. Ponovna rast je sortna lastnost. Pogostejša je, ko temperatura tal preseže 27 °C. Redno namakanje krompirišč zmanjšuje pojav ponovne rasti.

Pokanje gomoljev: vzdolžne razpoke nastanejo, ko tkivo v sredini gomolja raste hitreje kot zunanje tkivo. Pokanje pospešujejo stresne razmere. Ob suši gomolji prenehajo rasti, kožica otrdi, ob padavinah pa se rast intenzivno

nadaljuje. Nastanek močno pospešuje neenakomerna preskrba z vodo. Vse sorte niso enako občutljive na pokanje gomoljev.

Poškodbe zaradi vode: Krompir je zelo občutljiv na stoječo vodo. Če so rastline dva dni pod vodo, se gomolji zadušijo in popolnoma propadejo. V sredini gomolja se najprej pojavijo temne lise, nato pa prične gniti. Rastline porumenijo in se posušijo. Ko voda odteče, počakamo dva do tri tedne, da se tla osušijo in prizadeti gomolji zgnijejo, nato pa v ugodnih pogojih izkoplremo preostanek zdravih gomoljev.

Krompirjeva plesen (*Phytophthora infestans*): Krompirjeva plesen je najbolj nevarna bolezen krompirja, ki lahko v nekaj dneh prizadene vse dele rastline. Znaki bolezni so rjave pege na stebelu, na listih pa se pojavijo svetlo sive do svetlo rjave pege nepravilnih oblik, ki so obrobljene s svetlo zelenim robom. Glavni vir okužbe so okuženi gomolji (gomolji samosevci, to so gomolji preteklega sezone). Bolezen se pojavlja v toplih in vlažnih letih in lahko ob ugodnih pogojih v nekaj dneh popolnoma uniči posevek. Prizadeti gomolji zgnijejo. Za preprečevanje nastanka škode je potrebna uporaba sredstev za varstvo rastlin, še bolje pa je za sajenje izbrati odporne sorte (Prihodnja generacija).

Prašnata krastavost (*Spongospora subterranea*):

Glivična bolezen, ki prizadene le gomolje. Značilna je za hladnejša področja z obilnimi padavinami. Sprva se na površini kožice na gomolju pojavijo zadebelitve, kasneje se pojavi razpoka v obliki kraste, v njej pa so rjavi trosi. Prenaša se z okuženimi gomolji ali z okuženo zemljo. Bolezen se hitreje razvija v vlažni in hladni pomladi.



Ukrepi: sadimo certificiran semenski krompir, za sajenje uporabljamo odcedna zemljišča, na okuženih tleh 3 do 6 let ne sadimo krompirja, izberemo odporno sorto.

Bela noga (*Rhizoctonia solani*): To je glivična bolezen, ki je običajno že v zemlji, saj je prisotna tudi na drugih rastlinah, delno pa se prenaša z okuženimi gomolji. Na površini gomoljev so črne krastice - sklerociji, ki napadejo že mlade kaliče. Gliva se zajeda v korenine, podzemne dele stebel. Tipičen znak je bel micelij tik nad tlemi. Bela noga je predvsem bolezen hladnih in mokrih pomladi, sicer pa ne povzroča večje gospodarske škode. Rastlina je pokončne rasti, listi se zvijajo, močno poškodovana ovane in se posuši. Proti beli nogi ukrepamo z dovolj širokim kolobarjem in sajenjem certificiranega semena.

Črna listna pegavost (*Alternaria solani*): Že zelo zgodaj se na zgornji strani listov pojavijo temno rjave pege, ki se združujejo v večje in privedejo do postopnega propadanja listov (na osnovi oblike peg v koncentričnih krogih lahko v rastni dobi ločimo črno listno pegavost od krompirjeve plesni). Okuženi gomolji imajo temne vdrte pege z rahlo dvignjenim robom. Izmenjujoča obdobja suhega in vlažnega vremena pospešujejo razvoj bolezni. Potrebna je uporaba sredstev za varstvo rastlin in zagotavljanje optimalnih pogojev za rast.

Črna pikavost gomoljev (*Colletotrichum coccodes*): Pozimi na gomoljih nastanejo črne nekroze s sklerociji. Po sajenju okuženih gomoljev gliva napade celotno rastlino in tudi na stebelu se pojavijo črni sklerociji. Zgornji listi porumenijo in rastlina veni.

Ukrepi: sadimo certificirano seme.

Virus zvijanja listov: Virusna bolezen, ki jo prenaša siva breskova uš. Rastline zaostajajo v rasti, listi se zvijajo in štrlijo pokonci. Virus močno zmanjša pridelek. Sadimo certificirano seme in odporne sorte.

Y-(ntn) virus: Virus prenašajo različne vrste uši. Na okuženih rastlinah povzroča kodravost, mozaik, nekroze žil in stebel. Na občutljivih sortah povzroča nekroze na gomoljih. Virus močno zmanjša pridelek. Sadimo certificirano seme in odporne sorte.

Črna noga (*Erwinia*): Bakterija povzroča mehko gnilobo gomoljev. Gnili gomolji imajo neprijeten vonj. Stebla pri tleh počrniijo. Bakterija se širi z okuženimi gomolji. Na njivah moramo imeti dovolj širok kolobar, sadimo certificirano seme, gomoljev ne režemo, sadimo odporne sorte.

Navadna krastavost (*Streptomyces spp.*):

Bakterija se nahaja v tleh in v rastlino vstopi skozi pore na mladih gomoljih. Med rastjo se na površini tvorijo rjave kraste. Razvoj krastavosti lahko preprečimo s pravočasnim namakanjem, to je v obdobju tvorbe gomoljev. Tal ne apnimo.

Krompirjeve ogorčice (*Globodera rostochiensis* in *G. pallida*):

Rumene in bele cistotvorne ogorčice. To je karantenski škodljivec, ki se prisesa na korenine. Rastline zaostajajo v rasti, običajno propadejo, pridelek je zelo majhen. Škodljivec je prisoten v okuženih tleh. Prenaša se s kmetijsko mehanizacijo in z okuženo zemljo, ki se drži krompirja iz okuženega področja. Obstaja tudi nevarnost, da se prenaša z uvozom jedilnega krompirja.

Ukrepi: Sajenje certificiranega semena, stalna zdravstvena kontrola okuženih področij, sajenje sort odpornih na nematode. ■

Enostavna izbira sort

Bogato ponudbo različnih sort semenskega krompirja je podjetje Interseme oblikovalo na osnovi preizkušanja v Sloveniji.



Valentina Venišnik, vodja prodaje

“Izbira še nikoli ni bila tako enostavna. Hiter pregled najpomembnejših informacij o sortah najdete v tabelaričnem pregledu sort na naslednjih straneh. Interseme pa vam pri izbiri z veseljem dodatno svetuje.”

Ponudba najboljših sort za sajenje v Sloveniji

Interseme izbor sort razvršča v segmente, ki jih na slovenskem tržišču prepozna kot ključne.



PRIHODNJA GENERACIJA KROMPIRJA – sorte, ki so plod inovativnosti in močno narekujejo trende ter so posledica zavedanja posameznika o pomenu zdrave hrane. Sorte, ki so naravno križane na divje vrste krompirja, so bolj odporne, njihova jedilna kakovost je izjemna.



RANA SORTA, ZLATA SORTA – najbolj zgodnje sorte na slovenskem tržišču, primerne tako za vrtničarje kot intenzivne pridelovalce.



MIZA SE PO KROMPIRJU POZNA – sorte, ki so na različnih ocenjevanjih dosegle najvišje ocene za svojo jedilno kakovost in so med vsemi najbolj okusne.






KROMPIR JE ZLATO – tako imenovana dobra izbira, ki zagotavlja največjo vsestranskost. Sorte so odlična izbira za potrebe slovenskega gospodinjstva. Zanje so značilni odlični pridelki, dobra dormanca in uporabnost za pripravo različnih jedi.



EKOLOŠKO SEME – sorte, ki so v osnovi najbolj odporne in so pridelane na ekološki način. Njihova deklaracija predstavlja uradno certificirano seme. ■





Sorta	Stran	Ekološko seme	Tržni namen				Prihodnja generacija	Lastnosti			
								Ritem rasti	Barva kožice	Barva mesa	Oblika gomolja
Agata	34			✓				8	Rumena	6	Ovalni
Agria	50, 55	✓				✓		5	Rumena	7	Ovalno podolgovati
Alouette	18, 55	✓					✓	6	Rdeča	7,5	Ovalno podolgovati
Anais	34			✓				8,5	Rumena	6	Okroglo ovalni
Arrow	28			✓				9	Rumena	5	Ovalno podolgovati
Artemis	50					✓		7	Rumena	6	Ovalno podolgovati
Constance	42			✓				7	Rumena	6,5	Ovalno okrogli
Desiree	51					✓		5,5	Rdeča	6	Ovalno podolgovati
Elland	46					✓		5,5	Rumena	5,5	Ovalno podolgovati
Esmee	38			✓				6,5	Rdeča	7	Ovalno podolgovati
Jolene	51					✓		6	Rumena	6	Ovalno podolgovati
Kresnik	26, 35			✓				8,5	Rumena	4	Podolgovati
La Strada	30			✓				7,5	Rumena	4,5	Ovalno okrogli
Levante	20, 55	✓					✓	5,5	Rumena	6	Podolgovato ovalni
Manitou	40			✓				5	Rdeča	6	Podolgovato ovalni
Maris Bard	35			✓				7,5	Rumena	5	Ovalno podolgovati
Paradiso	53							5,5	Rumena	6	Ovalno podolgovati
Ranomi	42			✓				7,5	Rumena	6,5	Ovalno podolgovati
Riviera	32			✓				8	Rumena	6	Ovalno okrogli
Rudolph	48					✓		5,5	Rdeča	4	Ovalno okrogli
Skywalker	53							5	Rumena	6,5	Okroglo ovalni
Twister	22, 55	✓					✓	7	Rumena	6,5	Okroglo ovalni

			Občutljivost na metribuzin		Odpornost na bolezni in škodljivce			
			pred vznikom	Občutljivost po vzniku	Krastavost	Fusariose	Plesen na gomoljih	Plesen na listih
17,6	AB		6	6	5	5	6	5
21,8	BC		7,5	7,5	4,5	6,5	7	5,5
21,1	AB		7,5	7	6	7,5	9	9
18	A		7	7	7	-	8	6
19,5	AB		5	5	6	5	7	4
20,4	B		6	6	5,5	5	8	5
19,7	AB		7	7,5	6	6,5	4,5	5
21,5	B		8	8	4,5	6	6	5
20,5	BC		5	5	6	6	4	5
18	AB		4	7	6	7	7	4,5
21,1	B		6,5	5,5	6	6	5	4
22	A		7	7	7	-	5	6
18,4	AB		5	5	6	7	3	3,5
19,9	B		6,5	5,5	5	6	7,5	8,5
19,4	B		4	3,5	6	7	6	5
19,2	AB		7	7	4	5	7	4
18,2	B		8	6,5	5,5	5	6,5	5,5
17,9	AB		5	6	6,5	5	6	4
17,7	AB		8	8	5,5	6	5	3
20,5	AB		8	7,5	5	6	5,5	5,5
20	A		7		8		5	
19	AB		3	3	6	6	9	9

Pridelava

 = Ekološko (primerna za ekološko pridelavo)

Tržni segment

 = Zgodnje

 = Okusno

 = Dobra izbira

 = Prihodnja generacija

Prihodnja generacija



Sorte, označene s simbolom Prihodnja generacija, so odporne na plesen.

Značilnosti rastline in gomoljev

Ritem rasti	4 pozna; 9 zelo zgodnja. Višja je številka, zgodnejši je pridelek
Barva mesa	4 bela; 6 svetlo rumena; 7 rumena; 8,5 oranžna
Število gomoljev	5 malo; 9 veliko
Utrjenost kože	3 nezadostna; 4 zmerna; 8 odlična
Podvodna teža	300 malo; 500 veliko
Vsebnost suhe snovi	17% malo; 26,5% veliko

Kuharski tip	A	zelo čvrst
	AB	čvrst
	B	nekoliko moknat
	BC	moknat
	C	zelo moknat

Metribuzin - pred vznikom & po vzniku	3 zelo občutljiv; 3,5 zelo občutljiv; 4 zelo občutljiv; 4,5 zelo občutljiv; 5 občutljiv; 5,5 občutljiv; 6 nekoliko občutljiv; 6,5 nekoliko občutljiv; 7 malo občutljiv; 7,5 malo občutljiv; 8 malo do neobčutljiv
---------------------------------------	---

Primernost za skladiščenje (dormanca)	4 zelo kratka; 8 zelo dolga
---------------------------------------	-----------------------------

Uporabnost za čips	4 neprimerna; 8 odlična
--------------------	-------------------------

Uporabnost za cvrtje	4 neprimerna; 8 odlična
----------------------	-------------------------

Odpornost in kvaliteta

Krastavost	2 zelo občutljiv; 2,5 zelo občutljiv; 3 zelo občutljiv; 3,5 zelo občutljiv; 4 zelo občutljiv; 4,5 zelo občutljiv; 5 občutljiv; 5,5 občutljiv; 6 malo občutljiv; 6,5 malo občutljiv; 7 malo občutljiv; 7,5 malo občutljiv; 8 malo do neobčutljiv; 8,5 malo do neobčutljiv; 9 malo do neobčutljiv
------------	---


Fuzarioze	2 zelo občutljiv; 2,5 zelo občutljiv; 3 zelo občutljiv; 3,5 zelo občutljiv; 4 zelo občutljiv; 4,5 zelo občutljiv; 5 občutljiv; 5,5 občutljiv; 6 malo občutljiv; 6,5 malo občutljiv; 7 malo občutljiv; 7,5 malo občutljiv; 8 malo do neobčutljiv; 8,5 malo do neobčutljiv; 9 malo do neobčutljiv
-----------	---

Plesen na listih	3 zelo občutljiv; 9 malo do neobčutljiv
------------------	---

Plesen na gomoljih	3 zelo občutljiv; 9 malo do neobčutljiv
--------------------	---

Krompirjev rak 1/6/18	3 zelo občutljiv; 6 občutljiv; 10 odporen
-----------------------	---

*Krompirjev rak in krompirjeve ogorčice: Rezultati, označeni z *; so pridobljeni z lastnimi testiranj in še niso bili uradno objavljeni. ■*



Kontaktni podatki:

VODJA OPERATIVE	Nejc Skitek	nejc.skitek@interseme.si	051 310 462
VODJA PRODAJE	Valentina Venišnik	valentina.venisnik@interseme.si	031 769 242
ZAHODNA REGIJA	Alenka Smrekar Tuševski	alenka.smrekar-tusevski@interseme.si	041 641 481
OSREDNJSLOVENSKA REGIJA	Valentina Venišnik	valentina.venisnik@interseme.si	031 769 242
VZHODNA REGIJA	Barbara Ornik	barbara.ornik@interseme.si	051 425 878

Naročanje na spletni strani Interseme:



Nejc Skitek



Valentina Venišnik



Barbara Ornik



Alenka Smrekar
Tuševski

Beležke.

Interseme

Interseme, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.

Tržaška cesta 202

1000 LJUBLJANA

T +386 1 256 57 23 / E info@interseme.si

I www.interseme.si