

Primeo S12

Stimulator prehrane rastlin obogaten z magnezijem in žveplom

Izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti gnojenja zahteva večjo izkoriščenost hranil, to je ustvarjanje največjega pridelka z najmanjšim vnosom hranil.

Aktivna sestavina MIP® RHIZO Primeo S12 poveča biološko uporabnost hranil, prisotnih v tleh, bodisi iz gnojil, žetvenih ostankov ali organske snovi, in izboljša učinkovitost gnojenja.

Primeo S12



Specifična mineralna sestava (bor, cink, etc.)

Kalij, kalcij, magnezij, žveplo

- Spodbujanje mineralizacije ORGANSKE SNOVI (+6.4% ^(a) ^(b)) in dušika (+5.9% ^(a) ^(b))
- Povečana nitrifikacija (+19.7% ^(a) ^(b))
- Povečana aktivnost fosfataze (x3 to x10 ^(a))
(^(a) pod nadzorovanimi pogoji, ^(b) v 28 dneh)

- 1 Izboljšanje biorazpoložljivosti mineralov
- 2 Spodbuja razvoj korenin
- 3 Povečan dostop do zalog hranil in vode



MIP® RHIZO
- Mineral Inducer Process -
Posebna mineralna formula,
zasnovana za izboljšanje
biološke dostopnosti
mineralov v tleh in gnojilih.

OPTIMIZACIJA
PRIDELKA
IN KAKOVOSTI

Možnosti gnojenja

Mineralna gnojila

Organska gnojila

Žetveni ostanki

Primeo S12

Spodbujanje mineralizacije mikroflore

Glineno-humusni kompleks

1
Boljša dostopnost hranil (NPKS, etc.)

3
Povečan dostop do zalog mineralov in vode

2
Spodbuja razvoj korenin

Učinki Primeo S12

Gostota korenin

+6%
do+11%



Donos

Travniki

+ 1.2 t
S.S./ha



Žita

+ 0.6
t/ha



Lastnosti

Sestava

Kalijev oksid (K ₂ O)	3.8%
Kalcijev oksid (CaO)	25.2%
Magnezijev oksid (MgO)	14.7%
Žveplov trioksid (SO ₃) topen v vodi	12.5%
Bor (B)	0.01%
Suha snov	99.8%

Tehnični podatki

Velikost delcev	2.5 do 4 mm
Gostota	1.2

EC gnojilo: PFC-1C.I.a.i.1b – anorgansko granulirano kalijevo gnojilo s sekundarnimi makrohranili (MgO, CaO, SO₃) in mikrohranili (B)



BB 600 kg · vreča 25 kg · paleta 1250 kg

Priporočila

Primeo S12 se trosi s trosilnikom gnojil, jeseni ali spomladi (ali pri sajenju).

Poljščine	Posebne kulture	Travniki
Po površini: 120 do 250 kg/ha V vrsto: 100 do 150 kg/ha	Po površini: 200 do 300 kg/ha V vrsto: 140 do 180 kg/ha Pri sajenju: 100 do 200 g/rastlino	Po površini: 100 do 200 kg/ha

Primeo S12 se lahko uporablja na vseh vrstah tal, jeseni ali spomladi, še posebej v naslednjih razmerah:

Slaba biorazpoložljivost mineralov	Prilagojen gnojilni program	Slabi pridelki
<ul style="list-style-type: none"> Blokada fosforja Težave z ukoreninjenjem Blokada organske snovi 	<ul style="list-style-type: none"> Visoke cene in pomanjkanje gnojil Predpisane omejitve uporabe gnojil 	<ul style="list-style-type: none"> Kljub zadostnemu gnojenju Občutljivost na vodni stres Slaba kvaliteta gnojil

Primeo S12 lahko se uporablja v ekološkem kmetijstvu v skladu z evropskima uredbama (EU) 2018/848 in 2021/1165.

