



# GARANT-KRMNE MEŠANICE ZA PLEMENSKE SVINJE IN PUJSKE



# PRAVILNO KRMLJENJE S KRMNIMI MEŠANICAMI GARANT

Poleg primerne in zadovoljive oskrbe z vsemi hranljivimi snovmi in učinkovinami so pomembna tudi prehranska dopolnila, da je možen popoln izkoristek potenciala moderne genetike.

## **EubiCid – za večjo varnost in učinek**

**EUBICid**

Kombinacija kisline EubiCid združuje kisline, ki vplivajo na različna območja. Hitro razgradljive sestavine kislin krepijo želodčno floro in izboljšujejo prebavo beljakovin. Počasi razgradljive sestavine kislin regulirajo število škodljivih bakterij v zadnjem delu prebavnega traku.

**Rezultat:** enakomerna partija, večja uspešnost in manj izpadov.

## **Osteosan – za robustno osnovo**

**Osteosan**

Svinje v času dojenja izgubijo velike količine kalcija, fosforja in mikroelementov iz kosti. V času brejosti se morajo te zaloge napolniti. Učinkovina Osteosan poveča količino nalaganja kalcija in fosforja v skelet ter tako uspešno preprečuje pomanjkanje kalcija ter posledične bolezni in obolenja.

**Rezultat:** robustne osnove, hitro kotenje in stabilna količina mleka.

## **Laneno seme kot vir omega 3 maščobnih kislin**

Pomembna sestavina krme svinj so dragocene in polnovredne omega 3 maščobne kisline. Laneno seme vsebuje te dragocene maščobne kisline, krepijo imunski sistem in obrambno sposobnost (imunski sistem) organizma svinj in pujskov ter izboljšuje plodnost plemenskih svinj.

**Rezultat:** več skotenih in odstavljenih prašičev na svinjo v enem letu, manj zdravljenj in manj izpadov.

## **OxiProtect – več stopenjski kompleks zaščite celic**

***OxiProtect***

Kompleks zaščite celic OxiProtect kombinira vitamin E, vitamin C, selen, naravni antioksidant (Proviox) in sintetične antioksidante v celovit obrambni mehanizem. Večstopenjski kompleks zaščite celic nevtralizira že nastale radikale in zmanjšuje njihovo ponovno nastajanje.

**Rezultat:** vitalne živali in manj izpada.

**Proviox**



## **PROGRAM KRMNIH MEŠANIC GARANT**

### **PLEMENSKE SVINJE**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Breje.....             | Stran 6 |
| Doječe .....           | Stran 7 |
| Vzorčne recepture..... | Stran 9 |

### **PUJSKI**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Začetna krma (predstarter) ..... | Stran 11 |
| Krma za odstavljenе pujske ..... | Stran 12 |
| Krma za vzrejo .....             | Stran 13 |

### **Načrti krmljenja:**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| HeavyPig in Ferkel Pre ..... | Stran 14 |
| Vzorčne recepture.....       | Stran 16 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>SPECIALITETE</b> ..... | Stran 17 |
|---------------------------|----------|



## PRODUKTIVNO KRMLJENJE PLEMENSKIH SVINJ

Plemenske svinje dosegajo z velikimi legli svoje fiziološke meje. Samo s perfektnim menedžmentom je mogoče vzrediti zdrave in vitalne pujske, ki so primerni za pitanje in za prodajo. K temu spadajo tudi inovativne krmne mešanice in koncepti krmljenja.


Ker se zahteve po hranilnih snoveh pri svinjah v teku produkcijskega cikla bistveno spreminjajo, zagotavlja Garant različne vrste krmnih mešanic s specialnimi dodatki. (glej pregled stran 2)

Breje svinje potrebujejo podporo oz. pomoč pri zgradbi maščobe telesa. Laneno seme in L-Carnitin pospešujeta plodnost, Osteosan in organski cink skrbita za močne in stabilne kosti ter zdrave parklje.

Doječe svinje potrebujejo zadostno oskrbo z amino kislinami ter laneno seme in L-Carnitin za razvoj mlečnosti za vedno težje pujske. Eubicid spodbuja zdravo prebavo, biotin in organski cink skrbita za stabilne kosti in zdrave parklje.

V kritičnih fazah pred prasitvijo in po odstavitvi pujskov se s specialnima krmnima mešanicama Provizog Vital (za pripravo na porod) in Profert (stimuliranje gonjenja) spodbuja zdravje in razvija učinkovitost vzreje svinj.

Tudi količina krme/svinjo/dan je zelo pomembna. Mlade plemenske svinje v prvih štirih tednih brejosti krmimo »z zadržkom« (siva krivulja krmljenja). Pri starejših plemenskih svinjah se slabša kondicija izravna že v prejšnjih brejostih tako, da se količina krme prilagodi aktualni kondiciji živali (rdeča krivulja krmljenja).



# BREJE SVINJE, DOBRO PRESKRBLJENE

- Zgradba telesne maščobe v času brejosti
- Laneno seme in L-Carnitin spodbujata plodnost
- Osteosan skrbi za stabilne kosti in zdrave parklje
- Uporaba krmila za čas brejosti: od odstavitve pujskov do 1 tedna pred prasiatvijo

## ZuchtsauenKorn T

Popolna krmna mešanica za breje svinje

- Kombinacija kakovostnih komponent surovih vlaknin za visoko učinkovitostjo sitosti
- Potreba: ca. 750 kg / svinjo / leto

| Energija                      | DSV   | SP     | Lizin | Vit. E |
|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 12,0 MJ                       | 6,5 % | 13,0 % | 0,6 % | 90 mg  |
| Nadaljnji dodatki: L-Carnitin |       |        |       |        |

**Osteosan**

## ASS 200

Beljakovinska dopolnilna krmna mešanica za breje svinje

- Kombinacija kakovostnih komponent surovih vlaknin za visoko učinkovitostjo sitosti
- Uporaba: 14 %
- Potreba: ca. 105 kg / svinjo / leto

| Energija                      | DSV   | SP     | Lizin | Vit. E |
|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 12,0 MJ                       | 4,7 % | 37,0 % | 3,0 % | 450 mg |
| Nadaljnji dodatki: L-Carnitin |       |        |       |        |

**Osteosan**

**EUBICid**

## Porkovit Z-T

Rudninska krmna mešanica za breje svinje

- Osteosan in organski cink za stabilne kosti in zdrave parklje
- Uporaba: suha mešanica 3 %, mokra kuzuza 2,7 %
- Potreba: ca. 22,5 kg / svinjo / leto


| Lizin                         | Met. | Thr.  | Vit. E  |
|-------------------------------|------|-------|---------|
| 2,5 %                         | –    | 0,5 % | 4000 mg |
| Nadaljnji dodatki: L-Carnitin |      |       |         |

**Osteosan**



## Specialni izdelki za stimulacijo gonjenja in za pripravo na porod.

(glejte tudi stran 17)



SP= surovi proteini; DSV= delež surove vlaknine; Met=Metionin; Thr=Treonin; Trip=Triptofan; Val=Valin

## DOJEČE SVINJE, VITALNE IN UČINKOVITE

- Zadostna oskrba z amino kislinami spodbuja mlečnost
- Eubicid ustvarja in vzpodbuja zdravo prebavo
- Laneno seme in L-Carnitin za visoko mlečnost in zdrave pujske
- Zdravi parklji zaradi biotina in organskega cinka
- Uporaba pri krmni mešanici za doječe svinje: 1 teden pred pravitvijo do odstavitve pujskov

### ZuchtsauenKorn S

Popolna krmna mešanica za svinje v laktaciji

- Idealna sestava amino kislin za več težkih pujskov
- Potreba: ca. 400 kg / svinjo / leto

| Energija                      | DSV   | SP     | Lizin  | Vit. E |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 13,0 MJ                       | 4,5 % | 16,0 % | 0,97 % | 90 mg  |
| Nadaljnji dodatki: L-Carnitin |       |        |        |        |

**EUBICid**

### ASS 200

Beljakovinska dopolnilna krmna mešanica za svinje v laktaciji

- Idealna sestava aminokislin za več težjih pujskov
- Uporaba: suha mešanica 20 %, vlažna koruza 19 %
- Potreba: ca. 80 kg / svinjo / leto

| Energija                      | DSV   | SP     | Lizin | Vit. E |
|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 12,0 MJ                       | 4,7 % | 37,0 % | 3,0 % | 450 mg |
| Nadaljnji dodatki: L-Carnitin |       |        |       |        |

**Osteosan**

**EUBICid**

### Porkovit Z-S

Rudninska krmna mešanica za mlečne svinje

- Idealna sestava amino kislin za več težjih pujskov
- Uporaba: suha mešanica 3,5 %, vlažna koruza 3,2 %
- Potreba: ca. 14 kg / svinjo/leto

| Lizin                         | Met.  | Thr.  | Vit. E  |
|-------------------------------|-------|-------|---------|
| 5,5 %                         | 1,0 % | 1,0 % | 3500 mg |
| Nadaljnji dodatki: L-karnitin |       |       |         |

**EUBICid**





## Vzorčne recepture za plemenske svinje

Krmni koncepti Garant vsebujejo dobro uravnotežena priporočila. V naslednji tabeli so vam na voljo vzorčne recepture za primerno in potrebno krmljenje svinj v praksi.

Za nadaljnjo optimiranje oz. prilagajanje posebnim pogojem proizvodnje vprašajte Garant strokovnjaka na vašem področju. Svetoval vam bo kot usposobljen strokovnjak, z izkušnjami iz prakse.

| Navedbe v %   | 2-FAZNO KRMLJENJE                |      |               |      |                             |      |        |      |               |      | UNIVERZALNO KRMILLO* |      |
|---------------|----------------------------------|------|---------------|------|-----------------------------|------|--------|------|---------------|------|----------------------|------|
|               | Z RUDNINSKIMI KRMNIMI MEŠANICAMI |      |               |      | Z DOPOLNILNO KRMNO MEŠANICO |      |        |      |               |      | A                    | B    |
| Primer        | Žito                             |      | Vlažna koruza |      | Žito 1                      |      | Žito 2 |      | Vlažna koruza |      |                      |      |
| brejal/doječa | Br.                              | Doj. | Br.           | Doj. | Br.                         | Doj. | Br.    | Doj. | Br.           | Doj. |                      |      |
| Porkovit Z-T  | 3,0                              |      | 2,7           |      |                             |      | 1,5    |      |               |      |                      |      |
| Porkovit Z-S  |                                  | 3,5  |               | 3,2  |                             |      |        |      |               |      | 3,5                  |      |
| ASS 200       |                                  |      |               |      | 14                          | 20   | 7,5    | 20   | 13            | 19   |                      | 16,5 |
| Fasermix Plus | 6,0                              | 2,0  | 6,3           | 1,3  | 6,0                         | 2,0  | 6,0    |      | 6,0           | 2,0  | 3,5                  | 3,5  |
| Soja 44**     | 8,0                              | 20   | 11            | 18   |                             |      |        |      |               |      | 16                   |      |
| Ječmen        | 54                               | 29,5 | 30            | 17,5 | 52                          | 25   | 45     | 30   | 31            | 29   | 52                   | 55   |
| Žito          | 9                                | 10   |               |      | 13                          | 13   | 30     | 44   |               |      |                      |      |
| Koruza v zrnu | 20                               | 35   |               |      | 15                          | 40   |        |      |               |      | 25                   | 25   |
| Vlažna koruza |                                  |      | 50            | 60   |                             |      |        |      | 50            | 50   |                      |      |
| Pesni rezanci |                                  |      |               |      |                             |      | 10     | 5    |               |      |                      |      |

\*Po možnosti je med brejostjo potrebno dodajati surove vlaknine (pesni rezanci), sveža krma (seno, silažo) ali ječmen.

\*\*Pri uporabi soje HP se delež soje zmanjša za 10 % in poviša delež surovih vlaknin.

# USPEŠNO KRMLJENJE PUJSKOV

Cilj uspešnega krmljenja pujskov je vzreja brez težav z visokim pridobivanjem na teži (prirastom) in majhnimi izgubami. Izberite si koncept Garant, ki ustreza vaši vrsti in načinu proizvodnje.

## HeavyPig

**Koncept krmljenja pujskov za vrhunski izkoristek**

Stran 11, 14 – 15

- Pri optimalnih pogojih proizvodnje in dobrim (visokim) zdravstvenim statusom
- Močen za posebne zahteve, npr. pri majhnih pujskih iz velikih legel in pri zgodnjem odstavljanju
- S krvno plazmo

## Ferkel Pre

**Koncept krmljenja pujskov za zagotovljen izkoristek**

Stran 11, 12, 14 – 15

- Enostaven za uporabo
- Zagotovljena vzreja
- Pošten izračun
- Brez krvne plazme

Na kmetijah z manj ugodnimi proizvodnimi pogoji lahko preveliko usmerjanje v izkoristek, intenzivno krmljenje preobremeni občutljiv prebavni sistem pujskov in povzroči drisko, ki je pogojena s krmljenjem. Varno krmljenje s konceptom za krmljenje Ferkel Pre vam zagotavlja boljše rezultate vzreje.

## Kmetije, ki same mešajo krmila

Stran 13 – 14

Za lastne krmne mešanice na kmetiji smo razvili dopolnilne krmne mešanice z rudninami in beljakovinske dopolnilne krmne mešanice, ki se uporabljajo odvisno od situacije krmljenja (namen in cilj).

## Specialitete

Stran 17 – 19

V času težav in kritičnih fazah izberite primeren izdelek iz specialitet Garant. Za dodatna vprašanja se obrnite na Garant strokovnjaka (terenskega komercialista oz. tehnologa) na vašem področju. Posvetil se vam bo v celoti in vam svetoval v skladu z bogatimi izkušnjami iz prakse.

# TAKO SE PUJSKI NAUČIJO HRANJENJA: ZAČETNA KRMA (PREDSTARTER)

Zgodnje dodajanje okusne, hranilne, začetne krme (predstarter) spodbuja »encimski trening« v želodcu in tankem črevesju. To je pomembna predpostavka za uspešno odstavitev. Izdelek Ferkel Pre je enostaven za uporabo in ima pošten izračun. Začetna krma za visok izkoristek s krvno plazmo je učinkovita pri posebnih zahtevah, npr. pri majhnih pujskih iz velikih legel in zgodnjih odstavitvah, vendar le pri optimalnih proizvodnih pogojih in dobrem zdravstvenem stanju.

## HeavyPig 1 AP

Popolna začetna krmna mešanica

S KRVNO  
PLAZMO

- Mlečni izdelki navajajo pujske na zgoden odvzem krme
- Kakovostne beljakovinske komponente za lažjo prebavo
- Uporaba: 5. – 14. dan starosti

| Energija   | DSV  | SP     | Lizin  | Vit. E |
|--|------|--------|--------|--------|
| 16,5 MJ  | 1,2% | 18,5 % | 1,35 % | 75 mg  |
| Ostali dodatki: krvna plazma, ribja moka, mlečni izdelki |      |        |        |        |

ProviOx



## HeavyPig 2 AP

Popolna začetna krmna mešanica

S KRVNO  
PLAZMO

- Kakovostne komponente spodbujajo rast zgodaj odstavljenih pujskov
- Organske kisline spodbujajo dinamiko črevesja (peristaltiko)
- Uporaba: od 15. dneva starosti do nekaj dni po odstavitvi.

| Energija  | DSV  | SP     | Lizin  | Vit. E |
|---|------|--------|--------|--------|
| 15,0 MJ   | 2,2% | 18,5 % | 1,49 % | 75 mg  |
| Ostali dodatki: krvna plazma, mlečni izdelki, sladkor |      |        |        |        |

ProviOx



## Ferkel Pre II

Varna začetna popolna krmna mešanica

- Zgodnje pridobivanje na teži zaradi kakovostnih mlečnih izdelkov
- Vzpodbuja encimsko aktivnost črevesja
- Uporaba: od 5. dneva starosti do nekaj dni po odstavitvi.

| Energija                                | DSV  | SP     | Lizin  | Vit. E |
|---|------|--------|--------|--------|
| 15,0 MJ                                 | 2,5% | 17,5 % | 1,35 % | 175 mg |
| Ostali dodatki: mlečni izdelki, sladkor |      |        |        |        |

**EUBICid** **OxiProtect**



# USPEŠNA PRESTAVITEV: ODSTAVLJANJE PUJSKOV

Po odstavitvi sledi prestavitev iz mlečne na rastlinsko hrano. Da se ne poškoduje črevesna mikroflora, mora ta proces potekati počasi z visoko in dobro prebavljivimi komponentami.

## Ferkel Pre III

Varna odstavitvena popolna krmna mešanica

- Lahko prebavljiva zaradi kakovostnih beljakovinskih komponent in mlečnih izdelkov
- Visoka vsebnost surovih vlaknin učinkovitih za črevesje
- Uporaba: 3 – 16 dni po odstavitvi

| Energija                                | DSV   | SP     | Lizin  | Vit. E |
|---|-------|--------|--------|--------|
| 14,0 MJ                                 | 4,0 % | 15,0 % | 1,15 % | 150 mg |
| Ostali dodatki: mlečni izdelki, sladkor |       |        |        |        |

**EUBICid** *OxiProtect*

## FerkelAbsetzKombi AP

S KRVNO PLAZMO

40% beljakovinska dopolnilna krmna mešanica za odstavljenе pujske

- Lahka prebavljivost zaradi kakovostnih beljakovinskih komponent in mlečnih izdelkov
- Organske kisline spodbujajo črevesno floro
- Uporaba: pri posebej veliko koruze, vlažna koruza 36%, suha mešanica 40%

| Energija   | DSV   | SP     | Lizin | Vit. E |
|--|-------|--------|-------|--------|
| 14,0 MJ  | 4,6 % | 27,0 % | 2,7 % | 200 mg |
| Ostali dodatki: mlečni izdelki, sladkor, krvna plazma, |       |        |       |        |

**ProviOx**

**Cinergy**

**Fischöl**

## HITRO SKOZI VZREJO

Zadostna oskrba z amino kislinami spodbuja hitro rast in dnevni prirast. Vse vrste krmnih mešanic za vzrejo Garant vsebujejo kombinacijo kislin Eubacid in kompleksa zaščitne celice OxiProtect, glejte stran 2.

### FerkelKorn Plus

Popolna krmna mešanica za vzrejo pujskov

- Visoka vsebnost hranil
- OxiProtect krepi imunski sistem
- Visoka vsebnost vlaknin, ki dobro vplivajo na črevesje (prebavo)
- Uporaba: za prosto hranjenje (ad libitum) do konca vzreje

| Energija | DSV   | SP     | Lizin  | Vit. E |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| 13,3 MJ  | 3,5 % | 17,0 % | 1,20 % | 140 mg |

**EUBICid**

**OxiProtect**

### FerkelKonzentrat Plus

Beljakovinska dopolnilna krmna mešanica za recepture, ki temeljijo na žitu

- Optimalna oskrba z beljakovinami in energijo
- Uporaba: 25 % k žitu

| Energija | DSV   | SP   | Lizin | Vit. E |
|----------|-------|------|-------|--------|
| 12,4 MJ  | 6,0 % | 32 % | 3,2 % | 540 mg |

**EUBICid**

**OxiProtect**

### Porkovit F Plus

Rudninska krmna mešanica pri recepturah, ki temeljijo na žitu

- Idealna sestava vzorec amino kislin za visok dnevni prirast
- Uporaba: suha mešanica 4 %, vlažna kuzuza 3,7 %

| Lizin  | Met.  | Thr.  | Vit. E  |
|--------|-------|-------|---------|
| 10,0 % | 3,0 % | 3,7 % | 3500 mg |

Ostali dodatki: encim NSP, triptofan

**EUBICid**

**OxiProtect**



# Načrt krmljenja HeavyPig in Ferkel Pre

Ovisno od situacije proizvodnje, izberite koncept HeavyPig za visoko učinkovitost in dober prirast oz. Ferkel Pre za varno vzrejo

## 3 tedni sesanja

|                   | Čas uporabe              | HeavyPig<br>s krvno plazmo                         | Ferkel Pre<br>brez krvne plazme       |
|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Faza sesanja      | 5. do 14. dne starosti   | <b>HeavyPig 1 AP</b><br>0,15 kg/pujška             |                                       |
|                   | od 12. dne starosti      | <b>HeavyPig 2 AP</b><br>1,5 kg/pujška              | <b>Ferkel Pre II</b><br>0,7 kg/pujška |
| Faza odstavljanja | do 8 kg teže             |  |                                       |
|                   | 8 – 20 dni po odstavitvi | <b>Ferkel Pre III <sup>(A)</sup></b> 4,5 kg/pujška |                                       |
| Faza vzreje       | Na koncu do 31 kg        | <b>FerkelKorn <sup>(B)</sup></b> 32 kg/pujška      |                                       |

ODSTAVLJANJE

### (A) PRIMER: LASTNE MEŠANICE Z DOPOLNILNO KRMNO MEŠANICO

#### •FerkelAbsetzKombi AP:

40% suha koruza ali žito, 36% k vlažni koruzi - 1,6kg/pujška

### (B) PRIMER: Lastne mešanice z dopolnilno krmno mešanico

• FerkelKonzentrat Plus: 25 % k žitu/8 kg / pujska

• Porkovit F Plus: 4 % k žitu /1,3 kg / pujska



## 4 tedni sesanja

|                   | Čas uporabe                          | HeavyPig<br>s krvno plazmo             | Ferkel Pre<br>brez krvne plazme       |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Faza sesanja      | 5. do 14. dne starosti               | <b>HeavyPig 1 AP</b><br>0,15 kg/pujska |                                       |
|                   | od 12. dneva starosti                |  | <b>Ferkel Pre II</b><br>0,7 kg/pujska |
| Faza odstavljanja | do 3 dni po odstavitvi ali 8 kg teže | <b>HeavyPig 2 AP</b><br>1 kg/pujska    |                                       |
|                   | 3 – 16 dni po odstavitvi             | <b>Ferkel Pre III</b> <sup>(A)</sup>   | 4 kg/pujska                           |
| Faza vzreje       | Na koncu do 31 kg                    | <b>Ferkelkorn</b> <sup>(B)</sup>       | 30 kg/pujska                          |

ODSTAVLJANJE



© M. Balken

## Vzorčne recepture za pujske

Krmini koncepti Garant vsebujejo dobro uravnotežena priporočila. V naslednji tabeli so vam na voljo vzorčne recepture za primerno in potrebno krmljenje svinj v praksi. Za nadaljnjo optimiranje oz. prilagajanje posebnim pogojem proizvodnje vprašajte Garant strokovnjaka na vašem področju. Svetoval vam bo kot usposobljen strokovnjak, z izkušnjami iz prakse.

| Navedbe v %           | ODSTAVLJENI PUJSKI          |             |               | PUJSKI ZA VZREJO         |             |               |                             |             |               |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|                       | Z DOPOLNILNO KRMNO MEŠANICO |             |               | RUDNINSKO KRMNO MEŠANICO |             |               | Z DOPOLNILNO KRMNO MEŠANICO |             |               |
| Primer                | ŽITO                        | KORUZA ZRNO | VLAŽNA KORUZA | ŽITO                     | KORUZA ZRNO | VLAŽNA KORUZA | ŽITO                        | KORUZA ZRNO | VLAŽNA KORUZA |
| FerkelAbsetz-Kombi AP | 30                          | 40          | 36            |                          |             |               |                             |             |               |
| FerkelKonzentrat Plus |                             |             |               |                          |             |               | 30                          | 30          | 28            |
| Fasermix Plus         |                             |             | 2,0           |                          |             |               |                             | 5,0         |               |
| Porkovit F Mais       |                             |             |               | 4,3                      | 4,5         | 4,0           |                             |             |               |
| Soja 44*              |                             |             |               | 20,7                     | 23,7        | 21            |                             |             |               |
| Ječmen                | 30                          | 30          | 23            | 25                       |             | 15            | 20                          | 15          | 14            |
| Pšenica               | 20                          |             | 15            | 25                       |             |               | 25                          |             | 8,0           |
| Koruza v zrnu         | 20                          | 30          |               | 25                       | 72          |               | 25                          | 50          |               |
| Vlažna koruza         |                             |             | 24            |                          |             | 60            |                             |             | 50            |

\*Pri uporabi soje HP se delež soje zmanjša za 10 % in povešajo dodatki surovih vlaknin





Koruza v zrnu: koruza v zrnu oz. obrok s povečanim deležem koruznega zrnja




Vlažna koruza.: vlažna koruza oz. obrok s povečanim deležem vlažne koruze

# SPECIALITETE

Dobro zdravstveno stanje živali in dober razvoj pujskov zahtevata optimalno oskrbo. Poskrbite za vaše plemenske svinje in pujske z našimi specialitetami!

| ZA PLEMENSKE SVINJE  | Oblika pakiranja   |
|--|--|
| <p><b>Profert</b><br/>           Specialna dopolnilna krmna mešanica za spodbujanje gonilnega nagon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spodbuja zorenje foliklov in ovulacijo</li> <li>• Podpira vgnezdenje jajčec</li> <li>• Izboljšuje rezultate oploditve</li> </ul> <p><b>Uporaba:</b> 0,5 kg/svinjo in dan kot „Top-Dressing“ h krmni mešanici za svinje, od odstavitve pujskov do oploditve</p>  | <p>25 kg vreča</p>    |
| <p><b>Provizog Vital</b><br/>           Specialna dopolnilna krmna mešanica za pripravo na kotitev</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitro dostopna energija za svinje dojilje</li> <li>• Usmerja mobilizacijo kalcija in fosforja iz kosti</li> <li>• Spodbuja aktivnost črevesja in zmanjšuje nevarnost zaprtja</li> <li>• Izboljšuje vitalnost pujskov</li> </ul> <p><b>Uporaba:</b> 0,5 kg/svinjo in dan kot „Top-Dressing“ h krmni mešanici za svinje, en teden pred do 2 dni po odstavi pujskov</p> | <p>25 kg vreča</p>    |
| ZA PLEMENSKE SVINJE IN PUJSKE  | Oblika pakiranja   |
| <p><b>Porcimilk A</b><br/>           Mlečni nadomestek kot nadomestilo navadnega mleka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kot dopolnilo materinemu mleku od 2. dneva starosti, ponudite v posodi.</li> </ul> <p><b>Koncentracija:</b> 150 g/l pomešajte z vodo 50 – 60° C</p>  | <p>10 kg vedro</p>   |
| <p><b>Energy Plus</b><br/>           23 MJ ME, 40 % surove maščobe, 5 % surovih proteinov, 0,60 % lizin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energijska dopolnilna krmna mešanica za plemenske svinje in pujske</li> <li>• Energijska oskrba z prebavljivim virom energije za doječo plemensko svinjo v laktaciji</li> </ul> <p><b>Uporaba:</b> 3-7% v odstavitveno krmo za pujske, 2-5% v krmo pujskov za pitanje in plemenske svinje</p>   | <p>25 kg vreča</p>  |
| <p><b>SOWI Fisch</b><br/>           17,5 MJ ME, 12 % surove maščobe, 58 % surovih proteinov, 4,5 % lizin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplemenitena ribja moka</li> <li>• Proizvedeno izključno iz zelo dobro prebavljivih komponent in ribjega olja.</li> <li>• Ekstrudirane 2 mm-pelete, najboljša pretočnost v prebavnem traktu</li> </ul> <p><b>Uporaba:</b> 2 – 5 % v krmno mešanico za pujske in svinje.</p>  | <p>25 kg vreča</p>  |

| ZA PLEMENSKE SVINJE IN PUJSKE  | Oblika pakiranja   |
|--|--|
| <p><b>Fasermix Plus</b><br/>25 % surovih vlaknin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardizirana dopolnilna krmna mešanica z visokim deležem lignoceluloz, topno z visoko kapaciteto zadrževanja vode.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 1 – 5 % v krmno mešanico</i></p>   |                      |
| <p><b>Acid Plus</b><br/>Mešanica kislin v prahu - dopolnilna krmna mešanica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kislinska kombinacija na osnovi mravljične in mlečne kisline, v izogib prebavnim težavam zaradi prehranjevanja.</li> <li>Zelo učinkovito proti negativnim bakterijam.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 0,3 – 1 % v krmno mešanico</i></p>  | <p>25 kg vreča</p>    |
| <p><b>Toxan Plus</b><br/>Specialiteta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vsebuje specialne rudninske komponente in izbrane izvlečke kvasa za dvojno zaščito in obrambo imunskega sistema pri obremenitvi z mikotoksini.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 0,5 % v krmno mešanico</i></p>   | <p>20 kg vreča</p>    |
| <p><b>WirkstoffErgänzer Colex</b><br/>Rudninska krmna mešanica z vitamini in izvlečki iz zelišč</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Učinkuje pri driskah, ki jih povzročijo prehrana, uničuje škodljive bakterije in spodbuja nastajanje mlečnokislinskih bakterij.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 1 % v stresnih in težavnih situacijah</i></p>   | <p>10 kg vreča</p>   |
| <p><b>WirkstoffErgänzer E/Se</b><br/>15.000 mg Vit. E, 50 mg Selen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Specialna rudninska krmna mešanica z vitamini in z visoko vsebnostjo antioksidantov.</li> <li>Pomaga v stresnih situacijah, v primeru bolezni, degradirani ali pomanjkljivi kakovosti koruzne silaže.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 0,5 % v krmno mešanico pri stresnih situacijah, kot je npr. formiranje novih skupin živali, prestavitve oz. preselitve</i></p> | <p>10 kg vreča</p>  |
| <p><b>WirkstoffErgänzer StreptoFlor</b><br/>Specialiteta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Specialni izdelek za svinje, pujske in plemenske svinje pri povišanih infekcijah zaradi streptokokov</li> </ul> <p><i>Uporaba: 1% v krmni mešanici za pujske, 1% v krmni mešanici za pripravo na prasitev, 0,5% v krmni mešanici za mlečne svinje v laktaciji, 0,5 bis 1% v krmni mešanici za pitance</i></p>  | <p>10 kg vreča</p>  |

| ZA PLEMENSKE SVINJE IN PUJSKE  | Oblika pakiranja   |
|--|--|
| <p><b>WirkstoffErgänzer DysProtect</b><br/>Rudninska krmna mešanica z vitamini in zeliščnimi izvlečki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialni izdelek iz kakovostnih rastlinskih izvlečkov, vitamini za zaščito celic ter vitamini B kompleks.</li> <li>• Spodbuja pozitivno floro bakterij, uničuje škodljive bakterije in izboljšuje oskrbo z vitamini.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 0,3 do 0,5 % za stabilizacijo prebave. V težavnih fazah uporabo povešajte na 0,7 %.</i></p> | <p>10 kg vreča</p>  |
| <p><b>ASB-Mix</b><br/>Dietna dopolnilna krmna mešanica z veliko magnezija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specialna kombinacija učinkovin za zmanjšanje nevarnosti stresnih situacij, agresivnosti in kanibalizma.</li> </ul> <p><i>Uporaba: 0,5 % v krmno mešanico za preprečevanje agresivnosti; 1 % pri akutnih situacijah</i></p>   | <p>20 kg vreča</p>  |
| <p><b>PigTorf</b><br/>Šota za pujske</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uporaba: od drugega dne starosti ponudimo le v majhnih količinah, od 5. dne pomešamo z začetno krmno mešanico.</li> <li>• Pri težavah z odstavitvijo vmešajte PigTorf v krmno mešanico za pujske 1:1 in ponudite kot dodatek h krmni mešanici.</li> </ul>  | <p>45 l vreča</p>   |



Kot največji avstrijski celovit ponudnik na sektorju krmnih produktov vam ponujamo:

- **Kakovost in varnost**

Zaradi stalnega nadzora surovin, lastnega laboratorija v podjetju, ISO 9001/2008 certifikata in HACCP certifikata.

- **Individualno svetovanje**

Naši strokovnjaki v terenski službi svetujejo ob/o uporabi proizvodov in pomagajo pri reševanju specifičnih problemov strank.

- **Stalna dosegljivost**

Zaradi našega ekskluzivnega distribucijskega partnerja za Slovenijo »Raiffeisen trgovina d.o.o.«

- **Perspektiva prihodnosti**

Stalno raziskovanje in razvoj, v sodelovanju s priznanimi podjetji, zagotavljajo najnovejša znanstvena dognanja, v skladu z aktualnimi potrebami strank prenesti v prakso.

**Moč dobrih znamk pod eno streho:**



## Vse informacije

### RAIFFEISEN TRGOVINA d.o.o.

Industrijska 8, 2230 Lenart  
[www.raiffeisen-trgovina.si](http://www.raiffeisen-trgovina.si)



**PE LENART:** tel: 02/720-05-60, GSM: 031/328-014  
**PE ŠENTJUR:** tel: 03/746-15-92, GSM: 031/312-790  
**PE MOŠTE:** tel: 01/729-65-70, GSM: 041/645-650  
**PE KRŠKA VAS:** GSM 041/775-913 ali 051/676 596  
**PE ODRANCI:** GSM 031/329-983 ali 031/775-913

ali pri Vašem terenskem komercialistu.

